

LAMPIRAN

Lampiran I. Master Tabel

NO	DATA UMUM							VENTILASI																Luas Total	%	Ket	PENCAHAYAAN				Ket	KEPADATAN HUNIAN				ENIS LANTAI RUMAH		DINDING RUMAH		TAP RUMAH		KELEMBABAN				
	Nama Responden	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Pendidikan	Jumlah jiwa	RT/RW	Luas Lantai		Jendela				Pintu				Kisi-kisi				PENGUKURAN	Penyalan (60Lux)				Ket s Ruri	Luas(m2)	Jumlah Jwa	Kepadatan (9m2)		Ket	Jenis Lantai Rumah	Keterangan	Jenis Dinding Rumah	Ket	Jenis Atap Rumah	Ket	Nama Ruangan	Hasil Pengukuran (40-	Ket					
								P	L	Luas(m2)	P	L	Jumlah	Luas(m2)	P	L	Jumlah	Luas(m2)	P	L	Jumlah																					Luas(m2)	Ventilasi			
																																											1	2	3	
1	Mario Simendes	61	L	Wiraswasta	SMA	4 042/016	4 3	12	1	0,5	4	2	2,1	0,9	2	3,78	0,4	0,3	12	1,44	7,22	1,2	MS	ruang tamu	30,8	30,6	30,4	30,6	TMS	9	7	63	4	15,75	MS	semen kasar	TMS	dinding plester	MS	seng	MS	ruang tamu	32,9	MS		
2	Risaldi Mani Makar	25	L	Wiraswasta	SMA	5 054/018	5 3	15	1	0,4	2	0,8	2	0,95	2	1,5	0,3	0,3	8	0,72	3,02	1,5	MS	ruang tamu	57,3	57,5	57,6	57,4	TMS	7	5	35	5	7	TMS	semen acian	MS	dinding plester	MS	seng	MS	ruang tamu	34,6	TMS		
3	Yohanis Tefa	53	L	Pegawai	Perguruan tinggi	8 032/012	5 4	20	0,8	0,3	4	0,96	2	0,87	2	3,48	0,3	0,2	8	0,48	4,91	2	MS	ruang tamu	56,8	57,7	58,8	57,7	TMS	7	6	42	8	5,25	TMS	semen kasar	TMS	bukan plester	TMS	seng	MS	ruang tamu	40,3	MS		
4	Anderius	30	L	Guru	Perguruan tinggi	6 058/021	6 6	36	1,1	0,5	4	6,6	2	0,9	2	1,8	0,4	0,2	8	0,64	9,04	3,6	MS	ruang tamu	66,7	66,9	66,5	66,7	TMS	7	5	35	6	5,83	TMS	keramik	MS	dinding plester	MS	seng	MS	ruang tamu	39,4	TMS		
5	Marthen Naisunis	45	L	Petani	SMP	5 054/019	3 3	9	1	0,3	4	1,2	2	0,98	2	3,56	0,2	0,2	8	3,2	7,96	0,9	MS	ruang tamu	30,8	30,6	30,5	30,6	TMS	7	6	42	5	8,4	TMS	semen acian	MS	dinding plester	MS	seng	MS	ruang tamu	34,4	TMS		
6	Seprianus	24	L	Mahasiswa	Pelajar	7 054/019	8 7	56	1	0,4	4	1,6	2	1	2	16	0,3	0,2	8	0,72	18,32	5,6	MS	ruang tamu	75,3	75,5	75,2	75,3	TMS	8	6	48	7	6,8	TMS	semen kasar	TMS	bukan plester	TMS	seng	MS	ruang tamu	34,5	TMS		
7	Kilmon Lesiangi	31	L	Guru	SMA	6 007/003	5 4	20	1	0,5	4	2	2	0,95	2	3,8	0,2	0,2	8	0,32	13,8	2	MS	ruang tamu	55,1	52,1	53,1	53,7	TMS	7	6	42	6	7	TMS	keramik	MS	dining plester	MS	seng	MS	ruang tamu	37,2	TMS		
8	Judit Diosmaja	57	P	Irt	SD	5 026/011	6 4	24	1	0,3	4	1,2	2	1,1	2	2,2	1,5	1,5	8	2,25	5,56	2,4	MS	ruang tamu	57,3	58,2	57,9	57,7	TMS	8	6	48	5	9,6	MS	keramik	MS	dining plester	MS	seng	MS	ruang tamu	52,9	MS		
9	Alberto Saquera	65	L	Petani	SD	8 003/009	6 5	30	0,8	0,3	4	0,96	2	1,2	2	2,4	1,5	1,5	8	2,25	5,61	3	MS	ruang tamu	52,1	53,2	54,1	53,1	TMS	8	6	48	8	6	TMS	keramik	MS	dining plester	MS	seng	MS	ruang tamu	47,8	MS		
10	Putri Lutu	2	P	Balita	Belum sekolah	3 054/019	6 5	30	1,2	8	4	9,6	2	1,25	2	2,5	1,5	1,5	8	2,25	14,35	3	MS	ruang tamu	58,9	59,2	60,3	59,1	TMS	6	6	36	3	12	MS	keramik	MS	dining plester	MS	seng	MS	ruang tamu	57,9	MS		
11	Arki Bako	17	L	Pelajar	SMA	8 024/010	6 6	36	1,2	8	4	9,6	2,6	0,95	2	4,4	0,4	0,3	8	0,96	14,96	3,6	MS	ruang tamu	50,8	52,3	54,1	52,4	TMS	5	4	20	8	2,5	TMS	keramik	MS	dining plester	MS	seng	MS	ruang tamu	54,4	MS		
12	Alexander D Pati	23	L	Pelajar	Perguruan tinggi	5 038/014	6 7	42	1,5	9	4	13,5	1,9	1,5	2	2,85	1,5	1,5	8	2,25	61	MS	ruang tamu	58,7	58,9	58,6	58,7	TMS	8	6	48	5	9,6	MS	semen kasar	TMS	bukan plester	TMS	seng	MS	ruang tamu	34,9	TMS			
13	Sebastio Dacosta	65	L	Petani	SD	4 009/003	6 5	30	1,2	8	4	9,6	2	1,1	2	4,94	0,3	0,2	8	0,48	15,02	3	MS	ruang tamu	55,8	56,8	57,8	56,8	TMS	8	7	56	4	14	MS	semen kasar	TMS	dinding plester	MS	seng	MS	ruang tamu	46,6	MS		
14	Filipi M.Djesus	10	L	Pelajar	SD	3 009/003	6 6	36	1	0,3	4	12	1,9	0,75	2	3,61	0,4	0,4	8	1,28	16,89	3,6	MS	ruang tamu	77,8	76,8	75,7	76,7	TMS	10	8	80	3	26,6	MS	semen kasar	TMS	dinding plester	MS	seng	MS	ruang tamu	49,3	MS		
15	Baltasar	64	L	Petani	SD	4 034/019	6 6	36	1,2	8	4	9,6	2	9	2	18	1,5	1,5	8	2,25	30	3,6	MS	ruang tamu	58,7	57,4	58,2	58,1	TMS	6	4	24	4	6	TMS	semen kasar	TMS	dinding plester	MS	seng	MS	ruang tamu	50,3	MS		
16	Orlando Martins	61	L	Petani	SMP	7 009/003	7 6	42	1,7	1,2	4	2,04	2	1,9	2	3,8	1,5	1,5	8	2,25	8	4,2	MS	ruang tamu	64,3	67,1	67,2	66,2	TMS	6	6	36	7	5,1	TMS	semen kasar	TMS	dinding plester	MS	seng	MS	ruang tamu	34,7	TMS		
17	Asrom Nitbani	45	L	Petani	SMA	4 033/013	6 4	24	1,5	1	4	1,5	2	1	2	2	1,5	1,5	8	2,25	6	2,4	MS	ruang tamu	78,8	77,8	76,7	77,7	TMS	7	6	42	4	10,5	MS	semen acian	MS	dinding plester	MS	seng	MS	ruang tamu	41,5	MS		
18	Marteda Tualaka	37	P	Irt	SMA	4 004/002	6 3	18	3	7,5	4	22,5	2	8	2	16	1,5	1,5	8	2,25	41	4,2	MS	ruang tamu	64,2	63,1	62,1	63,1	TMS	9	8	72	4	18	MS	keramik	MS	dinding plester	MS	seng	MS	ruang tamu	34,9	TMS		
19	Alosius S.Herin	60	P	Petani	SD	3 015/005	7 6	42	1,5	9	4	13,5	1,9	1,1	2	2,09	1,5	1,5	8	2,25	4,2	4,2	MS	ruang tamu	66,7	64,7	65,6	65,6	TMS	10	8	80	3	26	MS	semen acian	MS	bukan plester	TMS	seng	MS	ruang tamu	36,6	TMS		
20	Sulena	60	P	Petani	SD	2 53/019	4 3	12	0,8	0,3	4	0,96	2	0,95	2	3,8	0,4	0,3	8	0,96	5,72	1,2	MS	ruang tamu	66,2	65,1	60,0	63,7	TMS	9	7	63	2	31,5	MS	keramik	MS	dinding plester	MS	seng	MS	ruang tamu	40,6	MS		
21	Marsiana H.Leonat	62	P	Irt	SD	5 052/019	5 4	20	1	0,4	4	1,6	2	1,3	2	5,2	0,3	0,3	8	0,72	7,1	2	MS	ruang tamu	75,4	74,5	76,1	75,3	TMS	8	6	48	5	9,6	MS	lantai tanah	TMS	bukan plester	TMS	seng	MS	ruang tamu	32,6	TMS		
22	Nelson Ratu	72	L	Petani	SD	4 012/005	4 3	12	0,8	0,3	4	0,96	2	0,85	2	3,4	0,3	0,3	8	0,72	5,08	2	MS	ruang tamu	55,1	53,1	54,1	54,1	TMS	7	5	35	4	8,75	TMS	lantai kasar	TMS	dinding plester	MS	seng	MS	ruang tamu	31,4	TMS		
23	Kristanto Hanin	47	L	Pns	Perguruan tinggi	6 011/001	6 5	30	0,9	0,3	4	1,08	1,95	0,75	2	2,9	0,4	0,4	8	1,28	5,26	3	MS	ruang tamu	77,6	76,8	77,7	77,3	TMS	6	4	24	6	6	TMS	lantai kasar	TMS	dinding plester	MS	seng	MS	ruang tamu	31,1	TMS		
24	Adriana	40	P	Pns	Perguruan tinggi	5 002/011	6 5	30	1	0,4	4	1,6	2	0,9	2	3,6	0,3	0,2	8	0,48	5,68	3	MS	ruang tamu	60,9	60,7	60,6	60,7	TMS	9	7	63	5	12,6	MS	lantai kasar	TMS	bukan plester	TMS	seng	MS	ruang tamu	30,2	TMS		
25	Paulus Rihi	33	L	Petani	SMP	4 026/008	7 5	35	1	0,3	4	1,2	2	0,85	2	3,4	0,3	0,3	8	0,72	5,32	3,5	MS	ruang tamu	78,4	78,6	78,8		78,6	TMS	8	6	48	4	12	MS	lantai kasar	TMS	bukan plester	TMS	seng	MS	ruang tamu	40,3	TMS	

Lampiran II. Instrumen penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN

A. INDETITAS

1. Nama :
2. Umur :
3. JenisKelamin :
4. Pekerjaan :
5. JumlahJiwa :
6. Pendidikan : SD ☐ SMP ☐ SMA ☐
Perguruan Tinggi ☐

B. ALAMAT

1. Desa :
2. RW/RW :

C. KONDISI FISIK RUMAH

1. Ventilasi

Nama Ruangan	Luas Lantai			Jendela				Pintu				Kisi-kisi				Luas total ventilasi
	P	L	Luas	JML	P	L	Luas	JML	P	L	Luas	JML	P	L	Luas	

2. Pencahayaan

Titik Pengukuran	Luas Lantai		
	P	L	Luas

3. Kepadatan hunian

No	Luas Rumah (m ²)	Kepadatan (m ² /orang)

4. Lantairumah

Komponen Yang Di Nilai	JenisLantaiRumah	Ya	Tidak
JenisLantai Rumah	a.LantaiTanah		
	b.Lantai Semen kasar		
	c.Lantai Keramik/Granit		
	d.Lantai Semen Acian		

5. dindingrumah

Komponen YangDi Nilai	JenisDinding Rumah	Ya	Tidak
Dinding Rumah	a.DindingPlaster		
	b.KedapAir		
	c.DindingBambu/Kayu		
	d.Bukan Plesteran		

6. Ataprumah

Komponen yangdi nilai	JenisAtap Rumah	Ya	Tidak
Atap Rumah	a.Seng		
	b. Genteng		
	c.Alang-alang		

7. Kelembaban

No	Nama ruangan	Hasil pengukuran (%Rh)
1		
2		
3		

Lampiran III. Surat izin penelitian

	Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Politeknik Kesehatan Kupang Jalan Piet A. Talic, Liliba, Deboho Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111 Telp: (0380) 8800256 Email: https://www.poltekkeskupang.ac.id
Nomor : PP.06.02/F.XXIX/351/2026	12 Mei 2026
Hal : Ijin Penelitian Mahasiswa an. Arkimedes Naitboho	
Yth. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat	
Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (TA) bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi D-III Sanitasi Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun Akademik 2025/2026, maka dengan kami mohon diberikan ijin untuk melakukan penelitian di Desa Noelbaki bagi mahasiswa:	
Nama Peneliti	: Arkimedes Naitboho
NIM	: PO5303330230073
No HP	: 082147766427
Jurusan/Prodi	: D-III Sanitasi
Judul	: Kondisi Fisik Rumah Penderita Tuberkulosis (TB) di Desa Noelbaki Tahun 2026
Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.	
Tembusan :	Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang
1. Kepala UPTD Puskesmas Tarus	 Maria Hilaria, S.Si., S.Farm., Apt., M.Si
*Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://whs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF 	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat No. 1 – Kelurahan Naikolan
(Gedung B Lantai I dan II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Laman : www.dpmpptsp.nttprov.go.id ; Pos-el : dpmpptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2-000.9.2/1910/DPMPPTSP/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sylvia R. Peku Djawang, SP., MM.
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Arkimedes Naitboho
NIM : PD5303330230073
Jurusan/Prodi : D-III Sanitasi
Instansi/Lembaga : Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : "KONDISI FISIK RUMAH PENDERITA TUBERKULOSIS (TB) DI DESA NOELBAKI TAHUN 2026"

Lokasi Penelitian : Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang

Waktu Pelaksanaan

- a. Mulai : 19 Mei 2026
- b. Berakhir : 02 Juni 2026

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/fokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 13 Mei 2026

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,



Sylvia R. Peku Djawang, SP., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 196805121995032003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Timor Raya Km. 36 Oelamasi
E-Mail kabkupangdpmpstp@gmail.com

Oelamasi, 13 Mei 2026

Nomor : 074/351/DPM-PTSP/V/2026
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth.
Kabupaten Kupang
di-
Tempat

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 500.16.7.2-000.9.2/1910/DPMPSTSP/2026, Tanggal 13 Mei 2026 Perihal Izin Penelitian dan Setelah mempelajari rencana kegiatan / Proposal yang diajukan, maka dapat diberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : Arkimedes Naitboho
NIM : PO5303330230073
Jurusan/Prodi : D-III Sanitasi
Instansi/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang


Untuk melakukan penelitian dengan Judul :

**"KONDISI FISIK RUMAH PENDERITA TUBERKULOSIS (TB) DI DESA NOELBAKI
TAHUN 2026"**

Lokasi : Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
Lama Penelitian : 19 Mei 2026 s/d 02 Juni 2026

Peneliti berkewajiban untuk menghormati/mentaati Peraturan dan Tata Tertib yang berlaku di daerah setempat dan wajib melapor hasil Penelitian kepada Bupati Kupang Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Tembusan :

- 1 Bupati Kupang di Oelamasi (Sebagai Laporan);
- 2 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
- 3 Kepala Badan Keslingpol Kabupaten Kupang di Oelamasi;
- 4 Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BSR-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan klik : <https://tte.komdigi.go.id/verify/PDF>



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN KUPANG TENGAH
Danok Merah – Noelbaki

Email: kupangtengahk@gmail.com. Kode Pos : 85361

Noelbaki, 21 Mei 2026

Nomor : 070/03 /Kuteng/V/2026
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Noelbaki Kabupaten Kupang
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kupang Nomor : 074/351/DPM-PTSP/V/2026 Tanggal 13 Mei 2026 Perihal Ijin Penelitian, maka Camat Kupang Tengah menerangkan bahwa tidak keberatan memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Arkmedes Naltboho
NIM : PO5303330230073
Jurusan/Prodi : D-III Sanitasi
Instansi/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

Untuk melakukan penelitian dengan judul :

**" KONDISI FISIK RUMAH PENDERITA TUBERKULOSIS (TB) DI DESA
NOELBAKI TAHUN 2026 "**

Lokasi : Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang
Lama Penelitian : 19 Mei 2026 s/d 02 Juni 2026

Diminta kepada saudara/I agar dalam mengadakan penelitian/survey tidak melakukan kegiatan di bidang lain dan melakukan hal – hal yang mengganggu ketertiban serta ketenteraman Masyarakat.

Demikian Surat Ijin Penelitian dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An: Camat Kupang Tengah,
Sekretaris,

MARSCHEEL LAY, S.Sos
NIP. 19690605 200801 1 026

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pimpinan Instansi Lembaga yang bersangkutan

Lampiran IV. Dokumentasi Penelitian



Alat pengukuran pencahayaan: Lux meter



Alat pengukuran kelembaban: Termohygrometer





Lampiran V. Lembar Konsultasi



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG

PROGRAM STUDI SANITASI

Direktorat: Jln. Piet A. Tallo Liliba - Kupang, Telp.: (0380) 8800256

Fax (0380) 8800256; Email: poltekkeskupang@yahoo.com



LEMBAR ASISTENSI PROPOSAL DAN TUGAS AKHIR

(Minimal 10 kali)

Nama : Arkimedes Naitboho
NIM : P05303330230073
Judul TA : Kondisi Fisik Rumah Penderita Tuberkulosis (TB)
Di Desa Noelbaki Tahun 2026
Dosen Pembimbing : Albertus Ata Maran, SKM, M.Kes

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tandatangan Pembimbing
1	30/11/2025	Konsultasi Judul Proposal	4
2	1/12/2025	Konsultasi Bab I dan Bab III	2
3	11/12/2025	Konsultasi Revisi Bab I dan Bab III	2
4	26/12/2025	Konsultasi Instrumen	2
5	31/01/2026	Konsultasi Revisi Instrumen	2
6	14/05/2026	Konsultasi Master Tabel	2
7	26/05/2026	Konsultasi Bab IV dan V	2
8	29/05/2026	Konsultasi Revisi Bab IV dan V	2
9	6/06/2026	Konsultasi Abstrak	2
10	7/06/2026	Konsultasi Revisi Abstrak	2
11			
12			

Kupang,
Ketua Program Studi,

NIP

Lampiran VI. Lembar Hasil Cek Plagiasi



Kementerian Kesehatan

Poltekkes Kupang

Jalan Piet A. Tallo, Liiba, Oebobo,
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
<https://poltekkeskupang.ac.id>

PERPUSTAKAAN TERPADU

<https://perpus-terpadu.poltekkeskupang.ac.id/> ; e-mail: perpustakaanterpadu61@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Arkimedes Naitboho
Nomor Induk Mahasiswa	: PO5303330230073
Dosen Pembimbing	: Albertus Ata Maran, SKM., M.Kes
Penguji	: Dr. Wanti, SKM., MSc
Jurusan	: D-III Sanitasi
Judul Karya Ilmiah	: Kondisi Fisik Rumah Penderita Tuberkulosis (TB) Di Desa Noelbaki Tahun 2026

Laporan Tugas Akhir yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Strike Plagiarism dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 16%. Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 17 Juli 2026

Admin Strike Plagiarism

PERPUSTAKAAN
TERPADU
KEMENTERIAN KESEHATAN
NIP. 198507042010121002