

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari penelitian ini didapatkan hubungan kadar ureum dengan fase pengobatan pada penderita TB paru di Puskesmas Sikumana adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara kadar ureum dengan fase pengobatan.
2. Dari penelitian ini juga didapatkan kadar ureum pada pasien TB paru fase intensif sebanyak 13 pasien sedangkan pasien TB paru fase lanjutan sebanyak 27 pasien.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian sebelum dan sesudah mengonsumsi obat anti tuberkulosis (OAT) sehingga hasil yang didapat lebih akurat. Disarankan juga untuk melihat fungsi ginjal secara keseluruhan.
2. Bagi Puskesmas Sikumana, diharapkan bagi pemegang program tuberkulosis untuk menjalin kerja sama dengan bidang promosi kesehatan puskesmas dalam melakukan penyuluhan secara aktif dan rutin kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan dalam mencegah terjadinya penyakit tuberkulosis paru. Dan diharapkan adanya sikap proaktif dari puskesmas untuk menjangkau

masyarakat di seluruh wilayah kerjanya dalam menjaring suspek dengan cara melakukan kegiatan ketuk pintu secara berkelanjutan.

3. Bagi penderita TB paru disarankan patuh dalam menjalani pengobatan serta mengonsumsi makanan dan minuman bergizi sehingga kadar ureum tetap dalam batas normal.