

LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Kesediaan Menjadi Sampel Penelitian

**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI SAMPEL
PENELITIAN (INFORMED CONSENT)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Umur :

Bersedia berpartisipasi sebagai sampel pada penelitian yang berjudul “ Hubungan
Keterpaparan Media Masa Dan Asupan Zat Gizi Mikro Dengan Status Gizi Wanita
Usia Subur Di Kua Kelapa Lima” yang dilakukan oleh

Nama : Valenta Yunita Ina

Nim : PO5303241210176

Program studi : D-III Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang

Kupang, 2024

Sampel

(.....)

Lampiran 2 Form Pengumpulan Data

FORMULIR PENGUMPULAN DATA

A. Identitas Wanita Usia Subur

Nama :

Tanggal Lahir :

Umur :

Tingkat pendidikan :

Pekerjaan :

B. Data Antropometri

Berat badan :

Tinggi badan :

Lampiran 3 Kuesioner Keterpaparan Media Sosial

KUESIONER KETERPARAN MEDIA SOSIAL

A. Identitas Responden

Petunjuk pengisian: pilih dan/ isi jawaban sesuai pertanyaan di bawah ini:

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

B. Pengalaman Responden Menggunakan Media Sosial

Petunjuk pengisian: lingkari salah satu pilihan jawaban pada pertanyaan di bawah ini!!

1. Saat ini jenis media sosial apa yang sering Anda gunakan dalam waktu 6 bulan terakhir?

- | | | |
|-------------|-----------------|------------|
| a. Facebook | b. Line | c. Twitter |
| d. Whatsap | e. Instagram | f. TikTok |
| g. Youtube | h. Tidak pernah | |

2. Informasi apa yang paling sering Anda lihat saat menggunakan media sosial?

- | | |
|---------------|---------------------|
| a. Kesehatan | b. Kuliner |
| c. Kecantikan | d. Pengetahuan Umum |
| e. Fashion | f. Olahraga |
| g. Ilmu agama | h. tidak pernah |

3. Berapa lama Anda menggunakan media sosial dalam satu hari?

- a. 1-2 jam
- b. 3- 4 jam
- c. > 5 jam

C. Penggunaan Media Masa Terkait iklan makanan di media sosial

1. Apakah anda sering menonton iklan makanan di media sosial setiap hari ?

- a. ya
- b. Tidak

2. pada waktu kapan anda menonton iklan makanan di media sosial?

- a. pagi
- b. siang
- c. malam

3. layanan pesan antar makanan online apa yang sering anda gunakan dalam waktu 6 bulan terakhir?

- a. grab food
- b. tidak pernah

4. Seberapa sering anda menggunakan layanan pesan antar makanan online untuk memesan makanan?

- a. 1-5 kali/bulan
- b. > 25 kali/bulan
- c. 6-25 kali/bulan
- c. Tidak pernah
- e. jarang

5. Apa alasan anda memesan makanan menggunakan layanan pesan antar makanan online?

- a. Menghemat waktu untuk memesan/mengantre
- b. Tawaran yang menarik
- c. Pembayaran yang praktis
- d. Banyak pilihan makanan

6. Apa jenis makanan yang sering anda pesan melalui layanan pesan antar makanan online?

- a. daging ayam
- b. ikan
- c. sapi
- d. bakso
- e. tidak pernah

Lampiran 4 Form Food Recall 24 Jam

Form Food Recall 24 jam

Nama Responden :

Tanggal wawancara :

Usia :

Berat badan :

Tinggi badan :

Waktu	Menu makanan	Bahan makanan	Cara pengolahan	URT	Berat (gram)
Pagi					
Snack pagi					
Siang					
Snack sore					
Malam					

Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Penelitian

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Penimbangan BB WUS



Penimbangan BB WUS



Pengisian Kuesioner



Penimbangan BB WUS

Lampiran 6 Hasil Uji Statistik

HASIL UJI STATISTIK

Statistics

	Usia	Asupanzatgizimi kro_Vit.A	Asupanzatgizimikro _Vit.E	Asupan zat gizi mikro_Vit.C	Asupanzatgiz imikro_Zing
Valid	72	72	72	72	72
Missing	0	0	0	0	0

Statistics

	Asupanzatgizimikr o_Besi	Asupanzatgizimi kro_Serat	Asupanzatgizimi kro_AsamFolat	Keterpaparan	StatusGizi
Valid	72	72	72	72	72
Missing	0	0	0	0	0

Frequency Tabel

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 20 tahun	6	8.3	8.3	8.3
20-35 tahun	59	81.9	81.9	90.3
> 35 tahun	7	9.7	9.7	100.0
Total	72	100.0	100.0	

asupanzatgizimikro_Vit.A

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	18	25.0	25.0	25.0
	Kurang	27	37.5	37.5	62.5
	Lebih	27	37.5	37.5	100.0

Total	72	100.0	100.0	
-------	----	-------	-------	--

Asupanzatzgizimikro_Vit.E

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	2	2.8	2.8	2.8
	Kurang	61	84.7	84.7	87.5
	Lebih	9	12.5	12.5	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Asupanzatzgizimikro_Vit.C

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	5	6.9	6.9	6.9
	Kurang	50	69.4	69.4	76.4
	Lebih	17	23.6	23.6	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Asupanzatzgizimikro_Zing

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	3	4.2	4.2	4.2
	Kurang	61	84.7	84.7	88.9
	Lebih	8	11.1	11.1	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Asupanzatgizimikro_Besi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	5	6.9	6.9	6.9
	Kurang	56	77.8	77.8	84.7
	Lebih	11	15.3	15.3	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Asupanzatgizimikro_Serat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	3	4.2	4.2	4.2
	Kurang	58	80.6	80.6	84.7
	Lebih	11	15.3	15.3	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Asupanzatgizimikro_AsamFolat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	3	4.2	4.2	4.2
	Kurang	60	83.3	83.3	87.5
	Lebih	9	12.5	12.5	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Keterpaparan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	21	29.2	29.2	29.2
	Sedang	16	22.2	22.2	51.4
	Tinggi	35	48.6	48.6	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

StatusGizi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	47	65.3	65.3	65.3
	Gemuk	11	15.3	15.3	80.6
	Kurus	9	12.5	12.5	93.1
	Sangat Kurus	5	6.9	6.9	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Hubungan Antara Variabel

Asupanzatgizimikro_Vit.A * StatusGizi

			StatusGizi				
			Normal	Gemuk	Kurus		
Asupanzatgizimikro_Vit.A	Baik	Count	7	7	3		
		Expected Count	11.8	2.8	2.3		
		% within Asupan zat gizi mikro_Vit.A	38.9%	38.9%	16.7%		
		% within StatusGizi	14.9%	63.6%	33.3%		
	Kurang	Count	19	2	4		
		Expected Count	17.6	4.1	3.4		
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.A	70.4%	7.4%	14.8%		
		% within StatusGizi	40.4%	18.2%	44.4%		
	Lebih	Count	21	2	2		
		Expected Count	17.6	4.1	3.4		
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.A	77.8%	7.4%	7.4%		
		% within StatusGizi	44.7%	18.2%	22.2%		
Total	Count		47	11	9		
	Expected Count		47.0	11.0	9.0		
	% within Asupanzatgizimikro_Vit.A		65.3%	15.3%	12.5%		
	% within StatusGizi		100.0%	100.0%	100.0%		

Crosstab

			StatusGizi	Total
			Sangat Kurus	
Asupanzatgizimikro_Vit.A	Baik	Count	1	18
		Expected Count	1.3	18.0
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.A	5.6%	100.0%
		% within StatusGizi	20.0%	25.0%
	Kurang	Count	2	27
		Expected Count	1.9	27.0
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.A	7.4%	100.0%
		% within StatusGizi	40.0%	37.5%
	Lebih	Count	2	27
		Expected Count	1.9	27.0
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.A	7.4%	100.0%
		% within StatusGizi	40.0%	37.5%
Total	Count		5	72
	Expected Count		5.0	72.0
	% within Asupanzatgizimikro_Vit.A		6.9%	100.0%
	% within StatusGizi		100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.424 ^a	6	.053
Likelihood Ratio	11.313	6	.079
Linear-by-Linear Association	2.243	1	.134
N of Valid Cases	72		

a. 9 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.25.

Asupanzatgizimikro_Vit.E * StatusGizi

Crosstab							
		StatusGizi					
		Normal	Gemuk	Kurus			
Asupanzatgizimikro_Vit.E	Baik	Count	1	0	1		
		Expected Count	1.3	.3	.3		
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.E	50.0%	0.0%	50.0%		
		% within StatusGizi	2.1%	0.0%	11.1%		
	Kurang	Count	42	9	5		
		Expected Count	39.8	9.3	7.6		
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.E	68.9%	14.8%	8.2%		
		% within StatusGizi	89.4%	81.8%	55.6%		
	Lebih	Count	4	2	3		
		Expected Count	5.9	1.4	1.1		
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.E	44.4%	22.2%	33.3%		
		% within StatusGizi	8.5%	18.2%	33.3%		
Total		Count	47	11	9		
		Expected Count	47.0	11.0	9.0		
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.E	65.3%	15.3%	12.5%		
		% within StatusGizi	100.0%	100.0%	100.0%		

Crosstab				StatusGizi	Total
				Sangat Kurus	
Asupanzatgizimikro_Vit.E	Baik	Count		0	2
		Expected Count		.1	2.0
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.E		0.0%	100.0%
		% within StatusGizi		0.0%	2.8%

	Kurang	Count	5	61
		Expected Count	4.2	61.0
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.E	8.2%	100.0%
		% within StatusGizi	100.0%	84.7%
	Lebih	Count	0	9
		Expected Count	.6	9.0
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.E	0.0%	100.0%
		% within StatusGizi	0.0%	12.5%
Total	Count		5	72
	Expected Count		5.0	72.0
	% within Asupanzatgizimikro_Vit.E		6.9%	100.0%
	% within StatusGizi		100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.570 ^a	6	.199
Likelihood Ratio	7.836	6	.250
Linear-by-Linear Association	.313	1	.576
N of Valid Cases	7		
	2		

a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .14.

Asupanzatgizimikro_Vit.C * StatusGizi

Crosstab				
	StatusGizi			
	Normal	Gemuk	Kurus	

Asupanzatgizimikro_Vit.C	Baik	Count	4	1	0		
		Expected Count	3.3	.8	.6		
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.C	80.0%	20.0%	0.0%		
		% within StatusGizi	8.5%	9.1%	0.0%		
	Kurang	Count	33	6	6		
		Expected Count	32.6	7.6	6.3		
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.C	66.0%	12.0%	12.0%		
		% within StatusGizi	70.2%	54.5%	66.7%		
	Lebih	Count	10	4	3		
		Expected Count	11.1	2.6	2.1		
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.C	58.8%	23.5%	17.6%		
		% within StatusGizi	21.3%	36.4%	33.3%		
Total	Count		47	11	9		
	Expected Count		47.0	11.0	9.0		
	% within Asupanzatgizimikro_Vit.C		65.3%	15.3%	12.5%		
	% within StatusGizi		100.0%	100.0%	100.0%		

Crosstab

			StatusGizi	Total
			Sangat Kurus	
Asupanzatgizimikro_Vit.C	Baik	Count	0	5
		Expected Count	.3	5.0
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.C	0.0%	100.0%
		% within StatusGizi	0.0%	6.9%
	Kurang	Count	5	50
		Expected Count	3.5	50.0
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.C	10.0%	100.0%
		% within StatusGizi	100.0%	69.4%
	Lebih	Count	0	17
		Expected Count	1.2	17.0
		% within Asupanzatgizimikro_Vit.C	0.0%	100.0%
		% within StatusGizi	0.0%	23.6%
Total	Count		5	72
	Expected Count		5.0	72.0
	% within Asupanzatgizimikro_Vit.C		6.9%	100.0%
	% within StatusGizi		100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	4.656 ^a	6	.589

Likelihood Ratio	6.592	6	.360
Linear-by-Linear Association	.151	1	.697
N of Valid Cases	72		

a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .35.

Asupanzatgizimikro_Zing * StatusGizi

Crosstab							
			StatusGizi				
			Normal	Gemuk	Kurus		
Asupanzatgizimikro_Zing	Baik	Count	2	0	0		
		Expected Count	2.0	.5	.4		
		% within Asupanzatgizimikro_Zing	66.7%	0.0%	0.0%		
		% within StatusGizi	4.3%	0.0%	0.0%		
	Kurang	Count	41	9	7		
		Expected Count	39.8	9.3	7.6		
		% within Asupanzatgizimikro_Zing	67.2%	14.8%	11.5%		
		% within StatusGizi	87.2%	81.8%	77.8%		
	Lebih	Count	4	2	2		
		Expected Count	5.2	1.2	1.0		
		% within Asupanzatgizimikro_Zing	50.0%	25.0%	25.0%		
		% within StatusGizi	8.5%	18.2%	22.2%		
Total	Count	47	11	9			
	Expected Count	47.0	11.0	9.0			
	% within Asupanzatgizimikro_Zing	65.3%	15.3%	12.5%			
	% within StatusGizi	100.0%	100.0%	100.0%			

Crosstab				
			StatusGizi	Total
			Sangat Kurus	
Asupanzatgizimikro_Zing	Baik	Count	1	3
		Expected Count	.2	3.0
		% within Asupanzatgizimikro_Zing	33.3%	100.0%
		% within StatusGizi	20.0%	4.2%
	Kurang	Count	4	61
		Expected Count	4.2	61.0
		% within Asupanzatgizimikro_Zing	6.6%	100.0%
		% within StatusGizi	80.0%	84.7%
	Lebih	Count	0	8
		Expected Count	.6	8.0

Total	% within Asupanzatgizimikro_Zin	0.0%	100.0%
	% within StatusGizi	0.0%	11.1%
	Count	5	72
	Expected Count	5.0	72.0
	% within Asupanzatgizimikro_Zin	6.9%	100.0%
	% within StatusGizi	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.289 ^a	6	.392
Likelihood Ratio	5.943	6	.430
Linear-by-Linear Association	.000	1	.986
N of Valid Cases	72		

a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .21.

Asupanzatgizimikro_Besi * StatusGizi

Crosstab				StatusGizi				
				Normal	Gemuk	Kurus		
Asupanzatgizimikro_Besi	Baik	Count		3	1	0		
		Expected Count		3.3	.8	.6		

	Kurang	% within Asupanzatgizimikro_Besi	60.0%	20.0%	0.0%		
		% within StatusGizi	6.4%	9.1%	0.0%		
		Count	37	8	7		
		Expected Count	36.6	8.6	7.0		
	Lebih	% within Asupanzatgizimikro_Besi	66.1%	14.3%	12.5%		
		% within StatusGizi	78.7%	72.7%	77.8%		
		Count	7	2	2		
		Expected Count	7.2	1.7	1.4		
	Total	% within Asupanzatgizimikro_Besi	63.6%	18.2%	18.2%		
		% within StatusGizi	14.9%	18.2%	22.2%		
		Count	47	11	9		
		Expected Count	47.0	11.0	9.0		

Crosstab

			StatusGizi	Total
			Sangat Kurus	
Asupanzatgizimikro_Besi	Baik	Count	1	5
		Expected Count	.3	5.0
		% within Asupanzatgizimikro_Besi	20.0%	100.0%
		% within StatusGizi	20.0%	6.9%
	Kurang	Count	4	56
		Expected Count	3.9	56.0
		% within Asupanzatgizimikro_Besi	7.1%	100.0%
		% within StatusGizi	80.0%	77.8%
	Lebih	Count	0	11
		Expected Count	.8	11.0
		% within Asupanzatgizimikro_Besi	0.0%	100.0%
		% within StatusGizi	0.0%	15.3%
Total	Count		5	72
	Expected Count		5.0	72.0
	% within Asupanzatgizimikro_Besi		6.9%	100.0%
	% within StatusGizi		100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.104 ^a	6	.796
Likelihood Ratio	4.032	6	.672

Linear-by-Linear Association	.195	1	.658
N of Valid Cases	72		

a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .35.

Asupanzatgizimikro_Serat * StatusGizi

			StatusGizi				
			Normal	Gemuk	Kurus		
Asupanzatgizimikro_Serat	Baik	Count	3	0	0		
		Expected Count	2.0	.5	.4		
		% within Asupanzatgizimikro_Serat	100.0%	0.0%	0.0%		
		% within StatusGizi	6.4%	0.0%	0.0%		
	Kurang	Count	37	9	7		
		Expected Count	37.9	8.9	7.3		
		% within Asupanzatgizimikro_Serat	63.8%	15.5%	12.1%		
		% within StatusGizi	78.7%	81.8%	77.8%		
	Lebih	Count	7	2	2		
		Expected Count	7.2	1.7	1.4		
		% within Asupanzatgizimikro_Serat	63.6%	18.2%	18.2%		
		% within StatusGizi	14.9%	18.2%	22.2%		
Total			Count	47	11	9	
			Expected Count	47.0	11.0	9.0	
			% within Asupanzatgizimikro_Serat	65.3%	15.3%	12.5%	
			% within StatusGizi	100.0%	100.0%	100.0%	

Crosstab				
			StatusGizi	Total
			Sangat Kurus	
Asupanzatgizimikro_Serat	Baik	Count	0	3
		Expected Count	.2	3.0
		% within Asupanzatgizimikro_Serat	0.0%	100.0%
		% within StatusGizi	0.0%	4.2%
	Kurang	Count	5	58
		Expected Count	4.0	58.0
		% within Asupanzatgizimikro_Serat	8.6%	100.0%
		% within StatusGizi	100.0%	80.6%
	Lebih	Count	0	11
		Expected Count	.8	11.0
		% within Asupanzatgizimikro_Serat	0.0%	100.0%
		% within StatusGizi	0.0%	15.3%
Total	Count	5	72	
	Expected Count	5.0	72.0	
	% within Asupanzatgizimikro_Serat	6.9%	100.0%	
	% within StatusGizi	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.974 ^a	6	.812
Likelihood Ratio	4.646	6	.590
Linear-by-Linear Association	.103	1	.749
N of Valid Cases	72		

a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .21.

Asupanzatgizimikro_AsamFolat * StatusGizi

Crosstab

			StatusGizi				
			Normal	Gemuk	Kurus		
Asupanzatgizimikro_As amFolat	Baik	Count	3	0	0		
		Expected Count	2.0	.5	.4		
		% within Asupanzatgizimikro_As amFolat	100.0%	0.0%	0.0%		
		% within StatusGizi	6.4%	0.0%	0.0%		
	Kurang	Count	39	9	7		
		Expected Count	39.2	9.2	7.5		
		% within Asupanzatgizimikro_As amFolat	65.0%	15.0%	11.7%		
		% within StatusGizi	83.0%	81.8%	77.8%		
	Lebih	Count	5	2	2		
		Expected Count	5.9	1.4	1.1		
		% within Asupanzatgizimikro_As amFolat	55.6%	22.2%	22.2%		
		% within StatusGizi	10.6%	18.2%	22.2%		
Total	Count		47	11	9		
	Expected Count		47.0	11.0	9.0		
	% within Asupanzatgizimikro_As amFolat		65.3%	15.3%	12.5%		
	% within StatusGizi		100.0%	100.0%	100.0%		

Crosstab

			StatusGizi	Total
			Sangat Kurus	
Asupanzatgizimikro_AsamFolat	Baik	Count	0	3
		Expected Count	.2	3.0

		% within Asupanzatzgizimikro_AsamFolat	0.0%	100.0%	
		% within StatusGizi	0.0%	4.2%	
		Kurang	Count	5	60
		Expected Count	4.2	60.0	
		% within Asupanzatzgizimikro_AsamFolat	8.3%	100.0%	
		% within StatusGizi	100.0%	83.3%	
		Lebih	Count	0	9
		Expected Count	.6	9.0	
		% within Asupanzatzgizimikro_AsamFolat	0.0%	100.0%	
		% within StatusGizi	0.0%	12.5%	
		Total	Count	5	72
			Expected Count	5.0	72.0
	% within Asupanzatzgizimikro_AsamFolat		6.9%	100.0%	
	% within StatusGizi		100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.519 ^a	6	.741
Likelihood Ratio	4.941	6	.551
Linear-by-Linear Association	.516	1	.472
N of Valid Cases	72		

a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .21.

Keterpaparan * StatusGizi

		StatusGizi				
		Normal	Gemuk	Kurus	Sangat Kurus	
Keterpaparan	Rendah	Count	16	2	2	1
		Expected Count	13.7	3.2	2.6	1.5
		% within Keterpaparan	76.2%	9.5%	9.5%	4.8%
		% within StatusGizi	34.0%	18.2%	22.2%	20.0%
	Sedang	Count	10	2	c	2
		Expected Count	10.4	2.4	2.0	1.1
		% within Keterpaparan	62.5%	12.5%	12.5%	12.5%
		% within StatusGizi	21.3%	18.2%	22.2%	40.0%
	Tinggi	Count	21	7	5	2
		Expected Count	22.8	5.3	4.4	2.4
		% within Keterpaparan	60.0%	20.0%	14.3%	5.7%
		% within StatusGizi	44.7%	63.6%	55.6%	40.0%
Total	Count	47	11	9	5	
	Expected Count	47.0	11.0	9.0	5.0	
	% within Keterpaparan	65.3%	15.3%	12.5%	6.9%	
	% within StatusGizi	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Crosstab

			Total
Keterpaparan	Rendah	Count	21
		Expected Count	21.0
		% within Keterpaparan	100.0%
		% within StatusGizi	29.2%
	Sedang	Count	16
		Expected Count	16.0
		% within Keterpaparan	100.0%
		% within StatusGizi	22.2%
	Tinggi	Count	35
		Expected Count	35.0
		% within Keterpaparan	100.0%
		% within StatusGizi	48.6%
Total	Count	72	
	Expected Count	72.0	
	% within Keterpaparan	100.0%	
	% within StatusGizi	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.768 ^a	6	.837
Likelihood Ratio	2.678	6	.848
Linear-by-Linear Association	.607	1	.436
N of Valid Cases	72		

Lampiran 7 Master Tabel

Nama WUS	Usia	IMT	Vit.A	Vit.E	Vit.C	Zat Besi	Serat	Asam Folat	Media sosial yg dignakan 6 bln	Informasi yg dilihat	Lama pakai medsos/hari	Sering nntn iklan makana n/hari??	Kapan waktu nntn iklan makanan dimedsos	Layanan online yg digunakan dlm 6 bln terakhir	Seberapa sering mnggunakan layanan pesan makanan	apa jenis makanan yang sering di pesan
A.F.J	20-35 tahun	normal	lebih	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Kecantikan/Skin care/bodycare	> 5 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Jajanan/snack
R.S	20-35 tahun	kurus	baik	kurang	lebih	kuang	kurang	kurang	Whatsapp	Kecantikan/Skin care/bodycare	> 5 jam	Ya	Siang	tidak pernah	tidak pernah	tidak pernah
M.E.S	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	baik	kurang	kurang	Whatsapp	Lainnya	3- 4 jam	Tidak	malam	GrabFood/Maxim Food	6-25 kali/bulan	Sayuran
I.Y.S	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	TikTok	Kecantikan/Skin care/bodycare	3- 4 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
S.B.	20-35 tahun	gemuk	baik	kurang	lebih	kurang	kurang	kurang	TikTok	Lainnya	1-2 jam	Ya	Malam	Tidak pernah	tidak pernah	Tidak pernah
A.W	>35 tahun	gemuk	kurang	lebih	lebih	lebih	lebih	lebih	Whatsapp	Kuliner	3- 4 jam	Ya	Malam	tidak pernah	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
Y.B.S	20-35 tahun	gemuk	baik	lebih	lebih	lebih	lebih	lebih	Whatsapp	Kecantikan/Skin care/bodycare	> 5 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
I.D.R	20-35 tahun	normal	lebih	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Kecantikan/Skin care/bodycare	3- 4 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
I.M.S	20-35 tahun	normal	lebih	kurang	lebih	kurang	kurang	kurang	Facebook	Kuliner	1-2 jam	Tidak	malam	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
W.O.L	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	lebih	kurang	kurang	TikTok	Pengetahuan umum	3- 4 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	6-25 kali/bulan	Lauk pauk
M.N	< 20 tahun	kurus	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Facebook	Kuliner	1-2 jam	Ya	Pagi	tidak pernah	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
S.M.M	20-35 tahun	normal	lebih	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Instagram	Kecantikan/Skin care/bodycare	> 5 jam	Ya	Waktu istirahat	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
M.L.K	20-35 tahun	kurus	lebih	lebih	lebih	lebih	lebih	lebih	Whatsapp	Kesehatan	3- 4 jam	Ya	Pagi	GrabFood/Maxim Food	> 25 kali/bulan	Sayuran
E.B	20-35 tahun	gemuk	baik	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	TikTok	Kesehatan	> 5 jam	Ya	Siang	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Jajanan/snack
D.T.T.B	20-35 tahun	normal	lebih	kurang	baik	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Kesehatan	> 5 jam	Tidak	Siang	Tidak pernah	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
A.M.D.J	20-35 tahun	normal	lebih	kurang	lebih	lebih	baik	lebih	Whatsapp	Lainnya	3- 4 jam	Tidak	Malam	Tidak pernah	2 kali sebulan	Lauk pauk

Y.V.A.C	20-35 tahun	normal	baik	lebih	kurang	ebih	baik	kurang	TikTok	Olahraga	1-2 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
D.E.D	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Kuliner	> 5 jam	Ya	Malam	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
R.M.	20-35 tahun	normal	baik	Kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Facebook	Kuliner	1-2 jam	Ya	Malam	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
Y.B.L	20-35 tahun	sangat kurus	lebih	kurang	kurang	baik	kurang	kurang	Whatsapp	Kesehatan	3- 4 jam	Ya	Malam	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
E.P.L.E	20-35 tahun	gemuk	lebih	kurang	kurang	kbaik	kurang	kurang	Facebook	Kuliner	3- 4 jam	Ya	Siang	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
N.W.I.A	20-35 tahun	kurus	kurang	lebih	lebih	lebih	lebih	lebih	Instagram	Pengetahuan umum	3- 4 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Jajanan/snack
K.D	< 20 tahun	gemuk	baik	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Facebook	Kuliner	1-2 jam	Ya	Pagi	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
R.U.E.K	20-35 tahun	normal	lebih	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	TikTok	Kecantikan/Skincare/bodycare	> 5 jam	Ya	Pagi	GrabFood/Maxim Food	> 25 kali/bulan	Lauk pauk
M.H	20-35 tahun	gemuk	lebih	kurang	baik	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Ilmu Agama	> 5 jam	Tidak	Tidak	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
M.A.I.R	20-35 tahun	normal	kurang	lebih	lebih	baik	lebih	baik	Instagram	Kuliner	> 5 jam	Tidak	Siang	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
Y.T	20-35 tahun	normal	lebih	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Kesehatan	1-2 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	Tidak pernah	Lauk pauk
S.K.W	20-35 tahun	gemuk	baik	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Kecantikan/Skincare/bodycare	> 5 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	6-25 kali/bulan	Lauk pauk
A.S.F.H	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Kesehatan	> 5 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
A.N	>35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	baik	Facebook	Kuliner	1-2 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
P.E.K	20-35 tahun	sangat kurus	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Olahraga	3- 4 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
J.M	20-35 tahun	normal	lebih	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Lainnya	1-2 jam	Ya	Siang	GrabFood/Maxim Food	Tidak pernah	Tidak pernah
A.H.N	>35 tahun	kurus	kurang	baik	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Lainnya	1-2 jam	Tidak	Pagi	Tidak pernah	tidak pernah	Tidak pernah
S.L	20-35 tahun	normal	lebih	kurang	lebih	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Fashion	> 5 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
F.H	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Kecantikan/Skincare/bodycare	3- 4 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
M.B	20-35 tahun	sangat kurus	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Kesehatan	> 5 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah

P.L.H	>35 tahun	normal	lebih	kurang	kurang	kurang	kurang	baik	Whatsapp	Pengetahuan umum	1-2 jam	Ya	Malam	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
D.S	20-35 tahun	Normal	lebih	kurang	lebih	lebih	lebih	lebih	Whatsapp	Olahraga	3- 4 jam	Tidak	Kadang-kadang	Tidak pernah	Kadang-kadang	Tidak pernah
M.L	< 20 tahun	normal	lebih	Lebih	lebih	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Pengetahuan umum	1-2 jam	Tidak	Malam	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
D.K	20-35 tahun	normal	baik	lebih	kurang	ebih	baik	kurang	Whatsapp	Kecantikan/Skin care/bodycare	3- 4 jam	Tidak	Malam	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
A.H	20-35 tahun	normal	lebih	kurang	lebih	kurang	kurang	lebih	TikTok	Kuliner	> 5 jam	tidak	Malam	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
F.A	< 20 tahun	gemuk	baik	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Pengetahuan umum	> 5 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
V.G	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Kesehatan	3- 4 jam	Tidak	Pagi	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
S.Y.F	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	lebih	kurang	Whatsapp	Pengetahuan umum	> 5 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	Tidak pernah	Lauk pauk
S.M.S	< 20 tahun	sangat kurus	baik	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Pengetahuan umum	> 5 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Jajanan/snack
W.W.	>35 tahun	normal	kurang	kurang	lebih	kurang	kurang	kurang	Whatsapp		> 5 jam	Tidak	Malam	Tidak pernah	Jarang	Tidak pernah
A.P	20-35 tahun	gemuk	baik	kurang	lebih	kurang	kurang	kurang	TikTok	Lainnya	> 5 jam	Ya	Pagi	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Minuman
M.T	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	lebih	kurang	Facebook	Pengetahuan umum	> 5 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	1-5 kali/bulan	Jajanan/snack
S.A	20-35 tahun	normal	lebih	kurang	kurang	baik	kurang	kurang	Whatsapp	Kesehatan	1-2 jam	Tidak	Pagi	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
M.A.D	>35 tahun	normal	lebih	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Pengetahuan umum	3- 4 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
N.I.	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Facebook, whatsapp, youtube, tiktok	Pengetahuan umum	1-2 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
A.M.J	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Facebook	Kesehatan	3- 4 jam	Ya	Pagi	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
S.J.L.W	20-35 tahun	gemuk	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Kuliner	> 5 jam	Ya	Pagi	GrabFood/Maxim Food	6-25 kali/bulan	Lauk pauk
A.Y.N	>35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Kesehatan	> 5 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
S.F	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	lebih	kurang	kurang	Whatsapp	Ilmu Agama	> 5 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah

K.L	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Pengetahuan umum	> 5 jam	Ya	Malam	GrabFood/Maxim Food	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
Y.M.O.T	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Whatsapp	Kuliner	> 5 jam	Ya	Malam	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
K.O	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	lebih	lebih	kurang	Youtube	Kecantikan/Skincare/bodycare	> 5 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
A.T.B	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	baik	kurang	kurang	lebih	TikTok	Kecantikan/Skincare/bodycare	> 5 jam	Ya	Malam	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
M.V.A.S.N	20-35 tahun	normal	lebih	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	TikTok	Fashion	> 5 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
R.S	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	TikTok	Fashion	> 5 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
P. I	20-35 tahun	kurus	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	TikTok	Fashion	> 5 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
S.M.W	20-35 tahun	kurus	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	instagram	kecantikan	> 5 jam	ya	malam	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
T.S	20-35 tahun	kurus	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	instagram	kecantikan	> 5 jam	ya	malam	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
M.M.T	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Youtube	Kecantikan/Skincare/bodycare	> 5 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
S.Z	20-35 tahun	sangat kurus	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	instagram	kecantikan	> 5 jam	ya	malam	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
S.N.F	20-35 tahun	kurus	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	instagram	kecantikan	> 5 jam	ya	malam	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
P.L	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	Youtube	Kecantikan/Skincare/bodycare	> 5 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
F.A	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	instagram	kecantikan	> 5 jam	ya	malam	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah
N.L	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	TikTok	Fashion	> 5 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
D.T	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	TikTok	Fashion	> 5 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	1-5 kali/bulan	Lauk pauk
R.SF	20-35 tahun	normal	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	kurang	TikTok	Fashion	> 5 jam	Ya	Siang	Tidak pernah	1-5 kali/bulan	Lauk pauk