

LAMPIRAN

Lampiran 1

Media Leaflet



Lampiran 2

Materi Edukasi Gizi

1. Pengertian Anemia
2. Penyebab Anemia
3. Alasan Remaja Putri Lebih Rentan Menderita Anemia
4. Tanda Dan Gejala Anemia
5. Dampak Anemia
6. Pencegahan Dan Penanggulangan Anemia
7. Pengertian Zat Besi
8. Fungsi Zat Besi
9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Absorpsi Zat Besi
10. Sumber Zat Besi

Lampiran 3

Jadwal Kegiatan Pemberian Edukasi Gizi

No	Waktu	Kegiatan
1	10.00-10.05 WIB	Pembagian leaflet kepada peserta,dibantu oleh 2 enumerator
2	10.05-10.10 WIB	Pembukaan dan pengenalan diri serta memastikan bahwasanya seluruh responden sudah menerima leaflet.
3	10.10-10.30 WIB	Pemaparan materi mengenai anemia dan peranan zat besi pada remaja putri
4	10.00-10.10 WIB	Kalimat penutup dan salam.

Lampiran 4

Kuesioner Penelitian

PENGARUH EDUKASI GIZI DAN ASUPAN ZAT BESI TERHADAP PENGETAHUAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI DI SMA NEGERI 6 KOTA KUPANG

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Bacalah petunjuk pengisian kuesioner
2. Sebelum menjawab pertanyaan, terlebih dahulu mengisi identitas anda dengan lengkap
3. Bacalah masing-masing pertanyaan dengan teliti
4. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat.
5. Bila kurang jelas tanyakan langsung pada peneliti
6. Selamat mengerjakan dan terima kasih.

No. Responden :

A. Identitas Responden

Inisial :

Umur : Tahun

Kelas :

B. Kuesioner Pengetahuan

1. Apakah yang dimaksud dengan anemia?
 - a. Suatu kondisi dimana kadar Hemoglobin dalam darah kurang dari normal
 - b. Suatu keadaan dimana kadar Hemoglobin dalam darah meningkat
 - c. Darah rendah dalam tubuh
2. Berapa kadar Hemoglobin normal pada remaja putri?
 - a. Kadar Hb 14 g/dL
 - b. Kadar Hb 12 g/dL
 - c. Kadar Hb 13 g/dL
3. Apa saja tanda dan gejala dari anemia ?
 - a. Cepat lesu, letih, lemah, lelah, lalai (5L)
 - b. Diare dan kejang

- c. Nyeri pada kaki dan dada
4. Siapakah kelompok yang paling beresiko menderita anemia ?
 - a. Remaja putri
 - b. Remaja putra
 - c. Lanjut usia (lansia)
 5. Faktor apakah yang menyebabkan wanita kehilangan zat besi yang berlebihan dalam tubuh ?
 - a. Menstruasi
 - b. Kurang konsumsi makanan fast food
 - c. Kebiasaan meminum teh dan kopi setelah makan
 6. Apakah dampak anemia pada remaja putri ?
 - a. Menurunnya prestasi belajar
 - b. Susah buang air besar
 - c. Sering menderita diare
 7. Sebagai calon ibu nantinya, apakah dampak jika menderita anemia pada masa kehamilan ?
 - a. Mual dan muntah pada saat kehamilan
 - b. Rambut rontok pada saat kehamilan
 - c. Adanya risiko keguguran dan pendarahan pada saat melahirkan
 8. Dengan cara apakah anemia pada remaja putri dapat dicegah ?
 - a. Makanan yang berlemak
 - b. Makanan yang manis
 - c. Makanan sumber zat besi
 9. Apakah kebiasaan yang dapat menghambat absorpsi zat besi dalam tubuh ?
 - a. Kebiasaan merokok
 - b. Kebiasaan minum teh dan kopi setelah makan
 - c. Kebiasaan tidur terlalu larut malam
 10. Vitamin berikut ini yang membantu absorpsi zat besi dalam tubuh adalah ?
 - a. Vitamin C
 - b. Vitamin D
 - c. Vitamin E
 11. Dibawah ini yang manakah makanan sumber zat besi dari bahan hewani?

- a. Ikan dan nasi
- b. Tahu dan Tempe
- c. Hati ayam dan daging sapi

12. Dibawah ini yang manakah makanan sumber zat besi dari bahan nabati ?

- a. Tempe dan tahu
 - b. Wortel dan buncis
 - c. Timun dan kemangi
- adopsi dari (Rahma, 2017)

Lampiran 5

Kunci Jawaban Kuesioner Penelitian

1. A.

2. B

3. A

4. A

5. A

6. A

7. C

8. C

9. B

10. A

11. C

12. A

Lampiran 6

Master Tabel Penelitian

**PENGARUH EDUKASI GIZI DAN ASUPAN ZAT BESI TERHADAP PENGETAHUAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI
DI SMA NEGERI 6 KOTA KUPANG**

No	Umur	Pengetahuan Sebelum Edukasi Gizi			Pengetahuan Sesudah Edukasi Gizi			Asupan Zat Besi Sebelum Edukasi Gizi					Asupan Zat Besi Sesudah Edukasi Gizi				
		Jlh benar	Skor	Ktgri	Jlh bnr	Skor	Ktgri	Fe h1	Fe h2	Fe h3	Rata-rata	Ktgri	Fe h1	Fe h2	Fe h3	Rata-rata	Ktgri
1	16	5	42%	Kurang	10	83%	baik	4.1	6.5	5.4	5.33	kurang	15.4	9.1	12.7	12.40	cukup
2	16	7	58%	Kurang	9	75%	cukup	7.5	6.8	6.4	6.90	kurang	11.5	18.7	11.6	13.93	cukup
3	15	7	58%	Kurang	9	75%	cukup	9.2	6.5	7.5	7.73	kurang	10.5	9.6	9.8	9.97	kurang
4	15	7	58%	Kurang	10	83%	baik	7.9	7.6	6.8	7.43	kurang	9.6	8.3	10.1	9.33	kurang
5	15	6	50%	Kurang	9	75%	cukup	7.6	4.9	6.9	6.47	kurang	12.8	10.3	13.4	12.17	cukup
6	15	7	58%	Kurang	10	83%	baik	10.5	11.4	8.9	10.27	kurang	11.2	12.3	15.9	13.13	cukup
7	15	7	58%	Kurang	10	83%	baik	5.1	4.1	9	6.07	kurang	7.8	6.9	10.8	8.50	kurang
8	15	8	67%	Cukup	12	100%	baik	6.4	6.1	5.6	6.03	kurang	9.2	5.7	11.5	8.80	kurang
9	16	8	67%	Cukup	9	75%	cukup	9.4	10.8	7.8	9.33	kurang	7	12.3	12.4	10.57	kurang
10	15	5	42%	Kurang	10	83%	baik	10.8	9.7	5.4	8.63	kurang	8	9.2	12.4	9.87	kurang
11	15	7	58%	Kurang	11	92%	baik	13.6	10.2	6.9	10.23	cukup	9.4	8.6	7.8	8.60	kurang
12	15	9	75%	Cukup	10	83%	baik	8	8.8	8.9	8.57	kurang	8.7	9.7	8.9	9.10	kurang
13	16	9	75%	Cukup	12	100%	baik	15.1	9.2	8.7	11.00	cukup	13.7	10.3	6.5	10.17	cukup
14	15	9	75%	Cukup	11	92%	baik	10.7	5.9	9.4	8.67	kurang	10.7	12.5	8.6	10.60	cukup
15	15	5	42%	Cukup	10	83%	baik	7.1	14.1	5.4	8.87	kuran	16.3	13.6	12.7	14.20	cukup

												g					
16	16	6	50%	Kurang	11	92%	baik	8.7	9.5	6.4	8.20	g kuran	9.5	10.4	11.6	10.50	kurang
17	17	4	33%	Baik	12	100%	baik	6.1	11.3	7.5	8.30	g kuran	12.9	13.4	9.8	12.03	cukup
18	16	7	58%	Kurang	11	92%	baik	8.6	8.4	6.8	7.93	g kuran	15	13.5	10.1	12.87	cukup
19	16	3	25%	Baik	12	100%	baik	2.7	6.5	6.9	5.37	g kuran	8.5	9.7	13.4	10.53	kurang
20	16	6	50%	Cukup	10	83%	baik	6.6	6.7	8.9	7.40	g kuran	8.3	9.3	15.9	11.17	kurang
21	15	5	42%	Kurang	10	83%	baik	8.8	11.2	9	9.67	g kuran	12.6	9.7	10.8	11.03	kurang
22	15	4	33%	Kurang	12	100%	baik	10.7	6.4	5.6	7.57	g kuran	6.4	7.5	11.5	8.47	kurang
23	16	5	42%	Cukup	10	83%	baik	11.4	10.3	7.8	9.83	g kuran	9.7	14.3	12.4	12.13	cukup
24	15	4	33%	Cukup	12	100%	baik	6.9	14.8	5.4	9.03	g kuran	14.8	11.6	12.4	12.93	cukup
25	16	5	42%	Baik	12	100%	baik	7.1	12.8	6.9	8.93	g kuran	10.3	11.1	7.8	9.73	kurang
26	16	3	25%	Cukup	12	100%	baik	7.9	9.4	8.9	8.73	g kuran	9.8	7.8	8.9	8.83	kurang
27	15	6	50%	Cukup	12	100%	baik	7.7	8.7	8.7	8.37	g kuran	10	10.6	6.5	9.03	kurang
28	16	5	42%	Kurang	9	75%	cukup	5.4	6.5	9.4	7.10	g kuran	7.3	6.4	8.6	7.43	kurang
29	16	7	58%	Cukup	10	83%	baik	7.5	9.7	5.4	7.53	g kuran	5.6	10.6	12.7	9.63	kurang
30	16	6	50%	Cukup	12	100%	baik	8.4	8.8	6.4	7.87	g kuran	7.6	8.3	11.6	9.17	kurang
31	16	6	50%	Kurang	9	75%	cukup	11.1	9.3	7.5	9.30	g kuran	10.3	9.9	9.8	10.00	kurang
32	16	5	42%	Kurang	10	83%	baik	8.1	7.5	6.8	7.47	g kuran	7.9	8.2	10.1	8.73	kurang
33	16	4	33%	Cukup	12	100%	baik	3.2	7.4	6.9	5.83	g kuran	8.3	8.6	13.4	10.10	kurang
34	15	5	42%	Kurang	10	83%	baik	4.4	5.3	8.9	6.20	g kuran	5.6	4.4	15.9	8.63	kurang
35	15	6	50%	Cukup	12	100%	baik	6.7	8.6	9	8.10	g kuran	9.2	8.6	10.8	9.53	kurang

												g					
36	16	8	67%	Cukup	11	92%	baik	9.3	10.1	5.6	8.33	g kuran	11.3	10.4	11.5	11.07	kurang
37	16	4	33%	Kurang	11	92%	baik	9	6.4	7.8	7.73	g kuran	8	8.3	12.4	9.57	kurang
38	16	7	58%	Baik	12	100%	baik	6.7	4.1	5.4	5.40	g kuran	5.3	4.3	12.4	7.33	kurang
39	15	8	67%	Kurang	11	92%	baik	6.5	9.2	6.9	7.53	g kuran	10.3	14.3	7.8	10.80	cukup
40	16	7	58%	Kurang	12	100%	baik	8.4	10.3	5.4	8.03	g kuran	9.6	13.2	12.7	11.83	kurang
41	16	5	42%	Cukup	12	100%	baik	6.1	9.4	6.4	7.30	g kuran	9.3	10	11.6	10.30	kurang
42	16	6	50%	Kurang	8	67%	kurang	9.1	10.8	7.5	9.13	g kuran	12.6	11.2	9.8	11.20	cukup
43	16	7	58%	Kurang	8	67%	kurang	6.7	10.3	6.8	7.93	g kuran	9.4	10.2	10.1	9.90	kurang
44	15	8	67%	Cukup	11	92%	baik	11.9	9.7	6.9	9.50	g kuran	11.5	9.4	13.4	11.43	kurang
45	16	7	58%	Cukup	12	100%	baik	12.2	6.4	8.9	9.17	g kuran	12.3	13.8	15.9	14.00	cukup
46	16	7	58%	Kurang	8	67%	kurang	6.3	8.8	9	8.03	g kuran	9.7	8.9	10.8	9.80	kurang
47	16	6	50%	Kurang	12	100%	baik	5.4	7.8	5.6	6.27	g kuran	8.3	9.6	11.5	9.80	kurang
48	15	8	67%	Kurang	8	67%	kurang	4.8	11.3	7.8	7.97	g kuran	10.2	10.8	12.4	11.13	kurang
49	16	5	42%	Kurang	12	100%	baik	12.2	9.5	5.4	9.03	g kuran	11	9.5	12.4	10.97	kurang
50	16	6	50%	Kurang	8	67%	kurang	9.1	10.8	6.9	8.93	g kuran	15.4	14.3	7.8	12.50	cukup
51	16	7	58%	Kurang	8	67%	kurang	6.7	10.3	8.9	8.63	g kuran	11.5	13.2	8.9	11.20	kurang
52	15	3	25%	Kurang	11	92%	baik	11.9	9.7	8.7	10.10	g kuran	10.5	10	6.5	9.00	cukup
53	15	8	67%	Cukup	12	100%	baik	12.2	6.4	9.4	9.33	g kuran	9.6	11.2	8.6	9.80	kurang
54	15	9	75%	Cukup	8	67%	kurang	6.3	8.8	5.4	6.83	g kuran	12.8	10.2	12.7	11.90	cukup
55	15	7	58%	Kurang	12	100%	baik	5.4	7.8	6.4	6.53	g kuran	11.2	9.4	11.6	10.73	cukup

												g					
56	15	6	50%	Kurang	8	67%	kurang	4.8	11.3	7.5	7.87	g kuran	7.8	13.8	9.8	10.47	cukup
57	15	5	42%	Kurang	12	100%	baik	12.2	9.5	6.8	9.50	g kuran	9.2	8.9	10.1	9.40	kurang
58	16	6	50%	Kurang	8	67%	kurang	9.1	10.8	6.9	8.93	g kuran	7	9.6	13.4	10.00	kurang
59	15	8	67%	Cukup	8	67%	kurang	6.7	10.3	8.9	8.63	g kuran	8	10.8	15.9	11.57	cukup
60	15	4	33%	Kurang	11	92%	baik	11.9	9.7	9	10.20	g kuran	9.4	9.5	10.8	9.90	kurang
61	15	7	58%	Kurang	12	100%	baik	12.2	6.4	5.6	8.07	g kuran	8.7	14.3	11.5	11.50	cukup
62	16	6	50%	Kurang	8	67%	kurang	6.3	8.8	7.8	7.63	g kuran	15.4	13.2	12.4	13.67	cukup
63	15	7	58%	Kurang	12	100%	baik	5.4	7.8	5.4	6.20	g kuran	11.5	10	12.4	11.30	cukup
64	15	6	50%	Kurang	8	67%	kurang	4.8	11.3	6.9	7.67	g kuran	10.5	11.2	7.8	9.83	kurang
65	16	7	58%	Kurang	12	100%	baik	12.2	9.5	8.9	10.20	g kuran	9.6	10.2	8.9	9.57	kurang
66	16	8	67%	Cukup	8	67%	kurang	9.1	10.8	8.7	9.53	g kuran	12.8	9.4	6.5	9.57	kurang
67	15	7	58%	Kurang	8	67%	kurang	6.7	10.3	9.4	8.80	g kuran	11.2	13.8	8.6	11.20	cukup
68	15	5	42%	Kurang	11	92%	baik	11.9	9.7	5.4	9.00	g kuran	7.8	8.9	12.7	9.80	kurang
69	16	6	50%	Kurang	12	100%	baik	12.2	6.4	6.4	8.33	g kuran	9.2	9.6	11.6	10.13	cukup
70	16	5	42%	Kurang	8	67%	kurang	6.3	8.8	7.5	7.53	g kuran	7	10.8	9.8	9.20	kurang
71	16	7	58%	Kurang	12	100%	baik	5.4	7.8	6.8	6.67	g kuran	8	9.5	10.1	9.20	kurang
72	15	7	58%	Kurang	8	67%	kurang	4.8	11.3	6.9	7.67	g kuran	9.4	14.3	13.4	12.37	cukup
73	16	8	67%	Cukup	12	100%	baik	12.2	9.5	8.9	10.20	g kuran	8.7	13.2	15.9	12.60	cukup
74	16	6	50%	Kurang	8	67%	kurang	9.1	10.8	9	9.63	g kuran	15.4	10	10.8	12.07	cukup
75	16	8	67%	Cukup	8	67%	kurang	6.7	10.3	5.6	7.53	g kuran	11.5	11.2	11.5	11.40	cukup

												g					
76	16	7	58%	Kurang	11	92%	baik	11.9	9.7	7.8	9.80	g kuran	10.5	10.2	12.4	11.03	cukup
77	15	8	67%	Cukup	12	100%	baik	12.2	6.4	5.4	8.00	g kuran	9.6	9.4	12.4	10.47	cukup
78	16	6	50%	Kurang	8	67%	kurang	6.3	8.8	6.9	7.33	g kuran	12.8	13.8	7.8	11.47	cukup
79	16	5	42%	Kurang	12	100%	baik	5.4	7.8	8.9	7.37	g kuran	11.2	8.9	8.9	9.67	kurang
80	16	5	42%	Kurang	8	67%	kurang	4.8	11.3	8.7	8.27	g kuran	7.8	9.6	6.5	7.97	kurang
81	16	6	50%	Kurang	12	100%	baik	12.2	9.5	9.4	10.37	g kuran	9.2	10.8	8.6	9.53	kurang
82	15	4	33%	Kurang	8	67%	kurang	9.1	10.8	5.4	8.43	g kuran	7	9.5	12.7	9.73	kurang
83	16	4	33%	Kurang	8	67%	kurang	6.7	10.3	6.4	7.80	g kuran	8	10.8	11.6	10.13	kurang
84	16	6	50%	Kurang	11	92%	baik	11.9	9.7	7.5	9.70	g kuran	9.4	9.5	9.8	9.57	cukup
85	16	5	42%	Kurang	12	100%	baik	12.2	6.4	6.8	8.47	g kuran	8.7	14.3	10.1	11.03	cukup
86	16	3	25%	Kurang	8	67%	kurang	6.3	8.8	6.9	7.33	g kuran	15.4	13.2	13.4	14.00	cukup
87	15	7	58%	Kurang	12	100%	baik	5.4	7.8	8.9	7.37	g kuran	11.5	10	15.9	12.47	cukup
88	16	5	42%	Kurang	8	67%	kurang	4.8	11.3	9	8.37	g kuran	10.5	11.2	10.8	10.83	kurang
89	16	5	42%	Kurang	12	100%	baik	12.2	9.5	5.6	9.10	g kuran	9.6	10.2	11.5	10.43	kurang
90	16	9	75%	Cukup	8	67%	kurang	9.1	10.8	7.8	9.23	g kuran	12.8	9.4	12.4	11.53	cukup
91	16	7	58%	Kurang	8	67%	kurang	6.7	10.3	5.4	7.47	g kuran	11.2	13.8	12.4	12.47	cukup
92	15	5	42%	Kurang	11	92%	baik	11.9	9.7	6.9	9.50	g kuran	7.8	10.8	7.8	8.80	kurang
93	16	9	75%	Cukup	12	100%	baik	12.2	6.4	8.9	9.17	g kuran	9.2	9.5	8.9	9.20	kurang
94	16	7	58%	Kurang	8	67%	kurang	6.3	8.8	8.7	7.93	g kuran	7	14.3	6.5	9.27	kurang
95	16	8	67%	Cukup	12	100%	baik	5.4	7.8	9.4	7.53	g kuran	8	13.2	8.6	9.93	kurang

												g					
96	16	4	33%	Kurang	8	67%	kurang	4.8	11.3	5.4	7.17	g kuran	9.4	10	10.1	9.83	kurang
97	15	5	42%	Kurang	12	100%	baik	12.2	9.5	6.4	9.37	g kuran	8.7	11.2	13.4	11.10	cukup
98	16	7	58%	Kurang	8	67%	kurang	9.1	10.8	7.5	9.13	g kuran	12.8	10.2	15.9	12.97	cukup
99	15	4	33%	Kurang	8	67%	kurang	6.7	10.3	6.8	7.93	g kuran	11.2	9.4	10.8	10.47	kurang
100	16	9	75%	Cukup	11	92%	baik	11.9	9.7	6.9	9.50	g kuran	7.8	13.8	11.5	11.03	cukup

Hasil SPSS

1) Karakteristik Sampel

Kelas Siswa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10	76	53.1	53.1	53.1
	11	24	46.9	46.9	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Umur Siswa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15	44	30.6	30.6	30.6
	16	41	42.9	42.9	73.5
	17	15	26.5	26.5	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

2) Pengetahuan Remaja Putri

Descriptive Statistics

N		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pengetahuan sebelum diberikan edukasi gizi	100	33.33	83.33	60.3741	13.87471
npengetahuan sesudah diberikan edukasi gizi	100	66.67	100.00	88.2650	11.01303
Valid N (listwise)	100				

Kategori Pengetahuan Sebelum Edukasi Gizi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang	55	53.1	53.1	53.1
	cukup	26	38.8	38.8	91.8
	baik	19	8.2	8.2	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Kategori Nilai Pengetahuan Sesudah Edukasi Gizi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang	35	8.2	8.2	8.2
	cukup	26	12.2	12.2	20.4
	baik	39	79.6	79.6	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

3) Asupan Zat Besi Remaja Putri

Descriptive Statistics

N		Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
rata-rata asupan zat besisebelum edukasi gizi	100	4.60	12.15	8.3816	1.93145
rata-rata asupan zat besi sesudah edukasi gizi	100	4.80	15.10	10.0520	2.26716
Valid N (listwise)	100				

Kategori Asupan Zat Besi Sebelum Edukasi Gizi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang	98	95.9	95.9	95.9
	cukup	2	4.1	4.1	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Kategori Asupan Zat Besi Sesudah Edukasi Gizi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang	65	71.4	71.4	71.4
	cukup	35	28.6	28.6	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

4) Pengaruh Edukasi Gizi Terhadap Pengetahuan (Uji Wilcoxon)

Tests of Normality

Statistic		Kolmogorov-Smirnov ^a		Shapiro-Wilk		
		d	Sig.	Statistic	d	Sig.
		f			f	
nilai pengetahuan sebelum diberikan edukasi gizi	.144	49	.012	.944	100	.021

nilai pengetahuan sesudah diberikan edukasi gizi	.224	49	.000	.857	100	.000
--	------	----	------	------	-----	------

a. Lilliefors Significance Correction

Ranks

N			Mean Rank	Sum of Ranks
nilai pengetahuan sesudah diberikan edukasi gizi - nilai pengetahuan sebelum diberikan edukasi gizi	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	100 ^b	25.00	1225.00
	Ties	0 ^c		
	Total	100		

a. nilai pengetahuan sesudah diberikan edukasi gizi < nilai pengetahuan sebelum diberikan edukasi gizi

b. nilai pengetahuan sesudah diberikan edukasi gizi > nilai pengetahuan sebelum diberikan edukasi gizi

c. nilai pengetahuan sesudah diberikan edukasi gizi = nilai pengetahuan sebelum diberikan edukasi gizi

Test Statistics^a

nilai pengetahuan sesudah diberikan edukasi gizi - nilai pengetahuan sebelum diberikan edukasi gizi

Z	-6.102 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

5) Pengaruh Edukasi Gizi Terhadap Asupan Zat Besi (Uji T-Dependent)

Tests of Normality

Statistic	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		d f	Sig.	Statistic	d f	Sig.
rata-rata asupan zat besi sebelum edukasi gizi	.088	100	.200*	.972	100	.283
rata-rata asupan zat besi sesudah edukasi gizi	.059	100	.200*	.986	100	.829

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Paired Samples Statistics

Mean		N	Std. Deviation	Std. Error
Pair 1 rata-rata asupan zat besi sebelum edukasi gizi	8.3816	100	1.93145	.27592
rata-rata asupan zat besi sesudah edukasi gizi	10.0520	100	2.26716	.32388

Paired Samples Correlations

N	Correlation	Sig.
Pair 1 rata-rata asupan zat besi sebelum & sesudah edukasi gizi	.461	.001

Paired Samples Test

Mean		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)
		Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair	rata-rata	-	2.19836	.31405	-2.30185	-1.03896	-5.319	.990
1	asupan zat besi sebelum-sesudah edukasi gizi	1.6704						

Dokumentasi Penelitian

