

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat persetujuan menjadi responden

LAMPIRAN

SURAT PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Responden yang saya hormati, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Santriani Biba Jawa

Nim : PO5303241210224

Mahasiswa program studi DIII Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang
melakukan penelitian tentang:

**Hubungan Pelayanan Gizi Dan Kualitas Makanan Dengan Kepuasan
Pasien di RSUD Prof. Dr. W Z Johannes Kupang**

Oleh karena itu, saya mohon kesediaan saudara untuk menjadi sampel
jawaban akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan
penelitian.

Atas bantuan dan kerja sama yang telah diberikan, saya ucapkan terima
kasih.

Kupang, 22 Mei 2024

Peneliti	Responden
	
Santriani Biba Jawa	(.....)

22

Lampiran 2. Kuisisioner

KUISISIONER PELAYANAN GIZI DAN KUALITAS MAKANAN DENGAN KEPUASAN PASIEN

Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah pertanyaan dengan baik dan telitilah sebelum anda menjawab.
2. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.
3. Berilah tanda centang pada jawaban yang anda pilih.

Karakteristik Pasien

1. Nama : GETRDA FANGGI
2. Umur : 82 TAHUN
3. Jenis kelamin : PEREMPUAN
4. Pendidikan : SD
5. Pekerjaan : PENSILIHAN
6. Penyakit terdahulu : LAMARUNG
7. Penyakit sekarang : JANTUNG
8. Diagnosa medis : JANTUNG
9. Penghasilan : -

Pelayanan Gizi

No	Sikap Petugas Kesehatan	Tanggap	Tidak tanggap
1.	Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan	✓	
2.	Petugas bersedia menolong ketika mengalami kesulitan	✗	✓
3.	Kejelasan petugas dalam memberikan informasi kesehatan.	✗	✓
4.	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.	✓	
5.	Ketelitian petugas dalam memberikan pelayanan.	✓	
6.	Petugas melayani pasien dengan cepat dan tepat	✓	
7.	Petugas kesehatan tanggap dalam membantu pasien yang datang.	✓	
Total		47	2

B.	Waktu Pemberian Makan	Tepat	Tidak tepat
1.	Ketepatan waktu pengantaran makan pagi pukul 06:45-07:30	✓	
2.	Ketepatan waktu pengantaran snack pagi pukul 09:30-10:00	✓	
3.	Ketepatan waktu pengantaran makan siang pukul 12:00-12:30	✓	
4.	Ketepatan waktu pengantaran snack sore pukul 14:30-15:00	✓	
5.	Ketepatan waktu pengantaran makan malam pukul 17:00-17:30	✓	

Peralatan yang digunakan

No	Pertanyaan	Baik	Tidak Baik
1.	Alat yang digunakan dalam penyajian makanan pasien dalam keadaan bersih.	✓	
2.	Alat yang digunakan dalam penyajian makanan pasien dalam keadaan lengkap.	✓	
3.	Alat yang digunakan dalam penyajian makanan pasien dalam keadaan baik (tidak rusak).	✓	
4.	Alat yang digunakan menghidangkan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan.	✓	

Kualitas Makanan

No	Pertanyaan	Baik	Tidak baik
1.	Tekstur makanan yang dihidangkan sesuai dengan kondisi pasien	✓	
2.	Rasa makanan	✓	✓
3.	Aroma makanan	✓	
4.	Warna makanan	✓	

Kepuasan Pasien

No	Pertanyaan	Puas	Tidak Puas
1	Bagaimana penilaian anda terhadap rasa makanan yang di sajikan di rumah sakit.		✓
2	Bagimana penilaian anda terhadap Aroma makanan yang di sajikan.	✓	
3	Bagaimana penilaian anda terhadap Kevariasian warna makanan.	✓	
4	Bagaimana penilaian anda terhadap Konsistensi atau tekstur makanan.		✓
	Total	136	64

Lampiran 3. Surat ijin penelitian

	Kementerian Kesehatan Poltekkes Kupang Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Oebobo, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111 (0380) 8800256 https://poltekkeskupang.ac.id										
Nomor : PP.08.02/F.XXXVII/3526/2024	16 Mei 2024										
Hal : Permohonan Ijin Penelitian											
Yth. Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang di Tempat											
Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun Akademik 2023/2024, maka mohon kiranya diberikan ijin untuk melakukan penelitian bagi mahasiswa : <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td>Nama Peneliti</td><td>: Santriani Biba Jawa</td></tr><tr><td>NIM</td><td>: PO5303241210224</td></tr><tr><td>Jurusan/Prodi</td><td>: D-III Gizi</td></tr><tr><td>Judul</td><td>: Hubungan Pelayanan Gizi Dan Kualitas Makanan Dengan Kepuasan di RSUD Prof. Dr. WZ. Johannes Kupang</td></tr><tr><td>Tempat Penelitian</td><td>: RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang</td></tr></table> Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang  Irfan, SKM., M.Kes		Nama Peneliti	: Santriani Biba Jawa	NIM	: PO5303241210224	Jurusan/Prodi	: D-III Gizi	Judul	: Hubungan Pelayanan Gizi Dan Kualitas Makanan Dengan Kepuasan di RSUD Prof. Dr. WZ. Johannes Kupang	Tempat Penelitian	: RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang
Nama Peneliti	: Santriani Biba Jawa										
NIM	: PO5303241210224										
Jurusan/Prodi	: D-III Gizi										
Judul	: Hubungan Pelayanan Gizi Dan Kualitas Makanan Dengan Kepuasan di RSUD Prof. Dr. WZ. Johannes Kupang										
Tempat Penelitian	: RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang										
Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF 											
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN											

Lampiran 4. Surat ijin penelitian dalam ruangan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG			
JL. DR. Moch. Hatta No. 19 Kupang		Telp (0380) – 833614.Fax (0380) 832892	
Website : www.rsudwzjohannes.tnprof.go.id		email : rsudjohannes@gmail.com	
KUPANG		Kode Pos : 85111	

Kupang, 20 Mei 2024

Nomor : 445/ 705 /RSUD3.1
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Yth. Kepala Instalasi Rawat Inap A
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang , Nomor: PP.08.02/F.XXXVII/3526/2024, Hal: Permohonan Ijin Penelitian di RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang, maka dengan ini kami menyampaikan namanya sebagai berikut :

No	Nama	Judul Penelitian	Tanggal
1.	Santriani Biba Jawa	Hubungan Pelayanan Gizi Dan Kualitas Makanan Dengan Kepuasan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z.Johannes Kupang	20 Mei 2024 s/d 20 Juni 2024

Demikian surat pengantar ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.


Kepala Bagian Kepegawaian Dan Umum,
Herlina R. Legimakani, S.Kep. Ners., MPH
Pernikahan (W/a)
NIP. 9201216 199502 2 001

Tembusan :

1. Ruangan Bogenvil
2. Ruangan Cempaka
3. Ruangan Kelimutu
4. Ruangan Teratai
5. Ruangan Asoka
6. Ruangan Anggrek

PARAF HIERARKI	
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI ML	DA F

Lampiran 5. Surat selesai melaksanakan penelitian

 **PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
JL. DR. Moch. Hatta No. 19 Kupang Telp (0380) – 833614 Fax (0380) 832892
Website : www.rsudwzjohannes.nttprof.go.id email : rsudjohannes@gmail.com
KUPANG Kode Pos : 85111

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 445/ 1155 /RSUD3.1


Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Jenny Widayati, SE, SST
NIP : 19730203 200012 2 003
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan Saat ini : Ptl. Wakil Direktur Keuangan dan Umum
Satuan : RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang
Instansi : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : Santriani Biba Jawa
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : PO5303241210224
Asal Juri/Fak/Univ : Program Studi Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang

Benar - benar telah selesai melakukan Penelitian di Ruangan Bogenvil, Ruangan Anggrek, Ruangan Teratai, Ruangan Edelweis dan Ruangan Cempaka RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang, selama 1 (satu) minggu, mulai dari tanggal 20 Mei 2024 - 27 Mei 2024 dengan judul

"Hubungan Pelayanan Gizi Dan Kualitas Makanan Dengan Kepuasan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 24 Juni 2024
Ptl. Wakil Direktur Keuangan dan Umum,

Jenny Widayati, SE, SST
Pembina (IV/a)
NIP 19730203 200012 2 003



PARAF HIERARKI	
KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	
KEPALA INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	

[illegible]

	rasa makanan	kode	aroma makanan	kode	warna makanan	kode	penilaian rasa makanan	kode
	tidak baik	2	baik	1	baik	1	tidak puas	2
	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	TIDAK PUAS	2
	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK PUAS	2
	TIDAK BAIK	2	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	TIDAK PUAS	2
	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK PUAS	2
	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK PUAS	2
	BAIK	1	BAIK	1	BAIK	1	PUAS	1
	TIDAK BAIK	2	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	TIDAK PUAS	2
2	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK PUAS	2
1	TIDAK BAIK	2	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	TIDAK PUAS	2
2	BAIK	1	BAIK	1	BAIK	1	PUAS	1
3	BAIK	1	BAIK	1	BAIK	1	PUAS	1
4	BAIK	1	BAIK	1	BAIK	1	PUAS	1
5	TIDAK BAIK	2	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	TIDAK PUAS	2
6	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK PUAS	2
7	TIDAK BAIK	2	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	TIDAK PUAS	2
8	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	PUAS	1
9	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	PUAS	1
0	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	PUAS	1
1	TIDAK BAIK	2	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	TIDAK PUAS	2
2	TIDAK BAIK	2	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	TIDAK PUAS	2
3	TIDAK BAIK	2	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	TIDAK PUAS	2
4	BAIK	1	BAIK	1	BAIK	1	PUAS	1
5	TIDAK BAIK	2	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	TIDAK PUAS	2
6	BAIK	1	BAIK	1	BAIK	1	PUAS	1
7	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	BAIK	1	tidak puas	2
8	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	PUAS	1
9	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	PUAS	1
0	BAIK	1	BAIK	1	BAIK	1	PUAS	1
1	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	BAIK	1	tidak puas	2
2	TIDAK BAIK	2	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	tidak puas	2
3	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	BAIK	1	tidak puas	2
4	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	BAIK	1	tidak puas	2
5	TIDAK BAIK	2	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	tidak puas	2
6	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	BAIK	1	tidak puas	2
7	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	PUAS	1
8	TIDAK BAIK	2	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	tidak puas	2
9	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	PUAS	1
0	TIDAK BAIK	2	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	tidak puas	2
1	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	PUAS	1
2	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	TIDAK PUAS	2
3	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	TIDAK PUAS	2
4	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	TIDAK PUAS	2
5	TIDAK BAIK	2	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	TIDAK BAIK	2
6	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	TIDAK PUAS	2
7	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	TIDAK PUAS	2
8	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	TIDAK PUAS	2
9	BAIK	1	BAIK	1	BAIK	1	PUAS	1
0	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	TIDAK PUAS	2
1	BAIK	1	BAIK	1	TIDAK BAIK	2	TIDAK PUAS	2

penilaian aroma makanan	kode	penilaian terhadap warna	kode	penilaian terhadap tekstur	kode
puas	1	puas	1	puas	1
PUAS	1	TIDAK PUAS	2	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
PIAS	1	PUAS	1	TIDAK PUAS	2
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	TIDAK PUAS	2	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	TIDAK PUAS	2	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	TIDAK PUAS	2
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	TIDAKPUAS	2
PUAS	1	TIDAK PUAS	2	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	TIDAKPUAS	2
PUAS	1	TIDAK PUAS	2	PUAS	1
TIDAK PUAS	2	PUAS	1	TIDAKPUAS	2
PUAS	1	TIDAK PUAS	2	TIDAK PUAS	2
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	TIDAK PUAS	2	TIDAK PUAS	2
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	TIDAK PUAS	2	TIDAK PUAS	2
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1
PUAS	1	PUAS	1	PUAS	1

Lampiran 7. Tabel SPSS

jenis_kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
laki-laki	13	26,0	26,0	26,0
Valid perempuan	37	74,0	74,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
30 tahun - 40 tahun	8	16,0	16,0	16,0
41 tahun - 50 tahun	3	6,0	6,0	22,0
51 tahun - 60 tahun	13	26,0	26,0	48,0
61 tahun - 70 tahun	12	24,0	24,0	72,0
Valid 71 tahun - 80 tahun	11	22,0	22,0	94,0
81 tahun - 90 tahun	2	4,0	4,0	98,0
7	1	2,0	2,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
tidak sekolah	2	4,0	4,0	4,0
sd	14	28,0	28,0	32,0
smp	4	8,0	8,0	40,0
Valid sma	20	40,0	40,0	80,0
d3	3	6,0	6,0	86,0
s1	7	14,0	14,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
mahasiswa	1	2,0	2,0	2,0
irt	28	56,0	56,0	58,0
Valid pegawai	13	26,0	26,0	84,0
petani	8	16,0	16,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

penghasilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<umr	43	86,0	86,0	86,0
Valid >umr	7	14,0	14,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

ketepatan waktu makan pagi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tepat	50	100,0	100,0	100,0

ketepatan waktu makan snack pagi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tepat	50	100,0	100,0	100,0

ketepatan waktu makan siang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tepat	50	100,0	100,0	100,0

ketepatan waktu makan snack sore

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
tepat	11	22,0	22,0	22,0
Valid tidak ada	39	78,0	78,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

ketepatan waktu makan malam

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tepat	49	98,0	98,0	98,0
	tidak ada	1	2,0	2,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

alat makan keadaan bersih

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bersih	49	98,0	98,0	98,0
	tidak bersih	1	2,0	2,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

alat makan keadaan lengkap

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	lengkap	50	100,0	100,0	100,0

alat makan keadaan baik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	50	100,0	100,0	100,0

alat makan yang dihidangkan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	50	100,0	100,0	100,0

tekstur makanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	35	70,0	70,0	70,0
	tidak baik	15	30,0	30,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

rasa_makanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	enak	24	48,0	48,0	48,0
	tidak enak	26	52,0	52,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

aroma_makanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sedap	34	68,0	68,0	68,0
	tidak sedap	16	32,0	32,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

warna_makanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menarik	35	70,0	70,0	70,0
	tidak menarik	15	30,0	30,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

penilaian_rasa_makanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	puas	16	32,0	32,0	32,0
	tidak puas	34	68,0	68,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

penilaian_aroma_makanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	puas	34	68,0	68,0	68,0
	tidak puas	16	32,0	32,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

penilaian terhadap warna

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	puas	43	86,0	86,0	86,0
	tidak puas	7	14,0	14,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

penilaian terhadap tekstur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	puas	43	86,0	86,0	86,0
	tidak puas	7	14,0	14,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

kedisiplinan petugas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tanggap	49	98,0	98,0	98,0
	tidak tanggap	1	2,0	2,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

petugas bersedia menolong

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tanggap	50	100,0	100,0	100,0

kejelasan petugas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tanggap	38	76,0	76,0	76,0
	tidak tanggap	12	24,0	24,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

kesopanan dan keramahan petugas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ramah	49	98,0	98,0	98,0
Valid tidak ramah	1	2,0	2,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

ketelitian petugas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid teliti	50	100,0	100,0	100,0

petugas melayani pasien

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tanggap	50	100,0	100,0	100,0

petugas kesehatan tanggap

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tanggap	50	100,0	100,0	100,0

kedisiplinan_petugas * penilaian_rasa_makanan

		penilaian_rasa_makanan		Total
		puas	tidak puas	
kedisiplinan_petugas	tanggap	16	33	49
	tidak tanggap	0	1	1
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,480 ^a	1	,488	1,000	,680
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,781	1	,377		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,471	1	,493		
N of Valid Cases	50				

kedisiplinan_petugas * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
kedisiplinan_petugas	tanggap	34	15	49
	tidak tanggap	0	1	1
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2,168 ^a	1	,141	,320	,320
Continuity Correction ^b	,152	1	,697		
Likelihood Ratio	2,323	1	,128		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	2,125	1	,145		
N of Valid Cases	50				

kedisiplinan_petugas * penilaian_terhadap_warna

		penilaian_terhadap_warna		Total
		puas	tidak puas	
kedisiplinan_petugas	tanggap	42	7	49
	tidak tanggap	1	0	1
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,166 ^a	1	,684	1,000	,860
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,305	1	,581		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,163	1	,687		
N of Valid Cases	50				

kedisiplinan_petugas * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian_terhadap_tekstur		Total
		puas	tidak puas	
kedisiplinan_petugas	tanggap	42	7	49
	tidak tanggap	1	0	1
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,166 ^a	1	,684	1,000	,860
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,305	1	,581		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,163	1	,687		
N of Valid Cases	50				

ketepatan_waktu_makan_pagi * penilaian_rasa_makanan

		penilaian_rasa_makanan		Total
		puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_pagi	tepat	16	34	50
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	, ^a
N of Valid Cases	50

ketepatan_waktu_makan_pagi * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_pagi	tepat	34	16	50
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

ketepatan_waktu_makan_pagi * penilaian_terhadap_warna

		penilaian terhadap warna		Total
		puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_pagi	tepat	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

ketepatan_waktu_makan_pagi * penilaian_terhadap_tekstu

		penilaian terhadap tekstur		Total
		puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_pagi	tepat	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

ketepatan_waktu_makan_snack_pagi * penilaian_rasa_makanan

		penilaian rasa makanan		Total
		puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_snack_pagi	tepat	16	34	50
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

ketepatan_waktu_makan_snack_pagi * penilaian_aroma_makanan

	penilaian_aroma_makanan		Total
	puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_snack_pagi tepat	34	16	50
Total	34	16	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

ketepatan_waktu_makan_snack_pagi * penilaian_terhadap_warna

	penilaian_terhadap_warna		Total
	puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_snack_pagi tepat	43	7	50
Total	43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

ketepatan_waktu_makan_snack_pagi * penilaian_terhadap_tekstur

	penilaian_terhadap_tekstur		Total
	puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_snack_pagi tepat	43	7	50
Total	43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

ketepatan_waktu_makan_siang * penilaian_rasa_makanan

		penilaian_rasa_makanan		Total
		puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_siang	tepat	16	34	50
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

ketepatan_waktu_makan_siang * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_siang	tepat	34	16	50
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

ketepatan_waktu_makan_siang * penilaian_terhadap_warna

		penilaian_terhadap_warna		Total
		puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_siang	tepat	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

ketepatan_waktu_makan_siang * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian_terhadap_tekstur		Total
		puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_siang	tepat	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

ketepatan_waktu_makan_snack_sore * penilaian_rasa_makanan

	penilaian_rasa_makanan		Total
	puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_snack_sore tepat	3	8	11
ore tidak ada	13	26	39
Total	16	34	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,145 ^a	1	,704	1,000	,505
Continuity Correction ^b	,000	1	,988		
Likelihood Ratio	,148	1	,701		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,142	1	,706		
N of Valid Cases	50				

ketepatan_waktu_makan_snack_sore * penilaian_aroma_makanan

	penilaian_aroma_makanan		Total
	puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_snack_sore tepat	8	3	11
ore tidak ada	26	13	39
Total	34	16	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,145 ^a	1	,704	1,000	,505
Continuity Correction ^b	,000	1	,988		
Likelihood Ratio	,148	1	,701		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,142	1	,706		
N of Valid Cases	50				

ketepatan_waktu_makan_snack_sore * penilaian_terhadap_warna

	penilaian_terhadap_warna		Total
	puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_snack_sore tepat	7	4	11
ore tidak ada	36	3	39
Total	43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,858 ^a	1	,016	,034	,034
Continuity Correction ^b	3,719	1	,054		
Likelihood Ratio	4,923	1	,027		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	5,741	1	,017		
N of Valid Cases	50				

ketepatan_waktu_makan_snack_sore * penilaian_terhadap_tekstur

	penilaian_terhadap_tekstur		Total
	puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_snack_sore tepat	7	4	11
ore tidak ada	36	3	39
Total	43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,858 ^a	1	,016	,034	,034
Continuity Correction ^b	3,719	1	,054		
Likelihood Ratio	4,923	1	,027		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	5,741	1	,017		
N of Valid Cases	50				

ketepatan_waktu_makan_malam * penilaian_rasa_makanan

		penilaian_rasa_makanan		Total
		puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_malam	tepat	16	33	49
	tidak ada	0	1	1
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,480 ^a	1	,488	1,000	,680
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,781	1	,377		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,471	1	,493		
N of Valid Cases	50				

ketepatan_waktu_makan_malam * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_malam	tepat	33	16	49
	tidak ada	1	0	1
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,480 ^a	1	,488	1,000	,680
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,781	1	,377		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,471	1	,493		
N of Valid Cases	50				

ketepatan_waktu_makan_malam * penilaian_terhadap_warna

		penilaian_terhadap_warna		Total
		puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_malam	tepat	43	6	49
	tidak ada	0	1	1
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,268 ^a	1	,012	,140	,140
Continuity Correction ^b	1,098	1	,295		
Likelihood Ratio	4,062	1	,044		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6,143	1	,013		
N of Valid Cases	50				

ketepatan_waktu_makan_malam * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian_terhadap_tekstur		Total
		puas	tidak puas	
ketepatan_waktu_makan_malam	tepat	43	6	49
	tidak ada	0	1	1
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,268 ^a	1	,012		
Continuity Correction ^b	1,098	1	,295		
Likelihood Ratio	4,062	1	,044		
Fisher's Exact Test				,140	,140
Linear-by-Linear Association	6,143	1	,013		
N of Valid Cases	50				

petugas_bersedia_menolong * penilaian_rasa_makanan

		penilaian_rasa_makanan		Total
		puas	tidak puas	
petugas_bersedia_menolong	tanggap	16	34	50
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

petugas_bersedia_menolong * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
petugas_bersedia_menolong	tanggap	34	16	50
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

petugas_bersedia_menolong * penilaian_terhadap_warna

		penilaian_terhadap_warna		Total
		puas	tidak puas	
petugas_bersedia_menolong	tanggap	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

petugas_bersedia_menolong * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian terhadap tekstur		Total
		puas	tidak puas	
petugas_bersedia_menolong	tanggap	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

kejelasan_petugas * penilaian_rasa_makanan

		penilaian rasa makanan		Total
		puas	tidak puas	
kejelasan_petugas	tanggap	9	29	38
	tidak tanggap	7	5	12
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,032 ^a	1	,025	,036	,032
Continuity Correction ^b	3,565	1	,059		
Likelihood Ratio	4,783	1	,029		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	4,931	1	,026		
N of Valid Cases	50				

kejelasan_petugas * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
kejelasan_petugas	tanggap	25	13	38
	tidak tanggap	9	3	12
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,356 ^a	1	,551	,728	,414
Continuity Correction ^b	,058	1	,809		
Likelihood Ratio	,367	1	,545		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,348	1	,555		
N of Valid Cases	50				

kejelasan_petugas * penilaian_terhadap_warna

		penilaian_terhadap_warna		Total
		puas	tidak puas	
kejelasan_petugas	tanggap	37	1	38
	tidak tanggap	6	6	12
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16,996 ^a	1	,000	,000	,000
Continuity Correction ^b	13,289	1	,000		
Likelihood Ratio	14,612	1	,000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	16,656	1	,000		
N of Valid Cases	50				

kejelasan_petugas * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian terhadap tekstur		Total
		puas	tidak puas	
kejelasan_petugas	tanggap	33	5	38
	tidak tanggap	10	2	12
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,093 ^a	1	,760	1,000	,542
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,090	1	,764		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,091	1	,762		
N of Valid Cases	50				

kesopanan_dan_keramahan_petugas * penilaian_rasa_makanan

		penilaian rasa makanan		Total
		puas	tidak puas	
kesopanan_dan_keramahan_petugas	ramah	16	33	49
	tidak ramah	0	1	1
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,480 ^a	1	,488	1,000	,680
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,781	1	,377		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,471	1	,493		
N of Valid Cases	50				

kesopanan_dan_keramahan_petugas * penilaian_aroma_makanan

		penilaian aroma makanan		Total
		puas	tidak puas	
kesopanan_dan_keramahan_petugas	ramah	33	16	49
	tidak ramah	1	0	1
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,480 ^a	1	,488	1,000	,680
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,781	1	,377		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,471	1	,493		
N of Valid Cases	50				

kesopanan_dan_keramahan_petugas * penilaian_terhadap_warna

		penilaian terhadap warna		Total
		puas	tidak puas	
kesopanan_dan_keramahan_petu	ramah	43	6	49
gas	tidak ramah	0	1	1
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,268 ^a	1	,012	,140	,140
Continuity Correction ^b	1,098	1	,295		
Likelihood Ratio	4,062	1	,044		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6,143	1	,013		
N of Valid Cases	50				

kesopanan_dan_keramahan_petugas * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian terhadap tekstur		Total
		puas	tidak puas	
kesopanan_dan_keramahan_petu	ramah	43	6	49
gas	tidak ramah	0	1	1
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,268 ^a	1	,012	,140	,140
Continuity Correction ^b	1,098	1	,295		
Likelihood Ratio	4,062	1	,044		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6,143	1	,013		
N of Valid Cases	50				

ketelitian_petugas * penilaian_rasa_makanan

		penilaian_rasa_makanan		Total
		puas	tidak puas	
ketelitian_petugas	teliti	16	34	50
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	, ^a
N of Valid Cases	50

ketelitian_petugas * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
ketelitian_petugas	teliti	34	16	50
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	, ^a
N of Valid Cases	50

ketelitian_petugas * penilaian_terhadap_warna

		penilaian_terhadap_warna		Total
		puas	tidak puas	
ketelitian_petugas	teliti	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

ketelitian_petugas * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian_terhadap_tekstur		Total
		puas	tidak puas	
ketelitian_petugas	teliti	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

petugas_melayani_pasien * penilaian_rasa_makanan

		penilaian_rasa_makanan		Total
		puas	tidak puas	
petugas_melayani_pasien	tanggap	16	34	50
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

petugas_melayani_pasien * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
petugas_melayani_pasien	tanggap	34	16	50
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

petugas_melayani_pasien * penilaian_terhadap_warna

		penilaian terhadap warna		Total
		puas	tidak puas	
petugas_melayani_pasien	tanggap	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

petugas_melayani_pasien * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian terhadap tekstur		Total
		puas	tidak puas	
petugas_melayani_pasien	tanggap	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

petugas_kesehatan_tanggap * penilaian_rasa_makanan

		penilaian rasa makanan		Total
		puas	tidak puas	
petugas_kesehatan_tanggap	tanggap	16	34	50
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

petugas_kesehatan_tanggap * penilaian_aroma_makanan

		penilaian aroma makanan		Total
		puas	tidak puas	
petugas_kesehatan_tanggap	tanggap	34	16	50
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

petugas_kesehatan_tanggap * penilaian_terhadap_warna

		penilaian_terhadap_warna		Total
		puas	tidak puas	
petugas_kesehatan_tanggap	tanggap	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

petugas_kesehatan_tanggap * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian_terhadap_tekstur		Total
		puas	tidak puas	
petugas_kesehatan_tanggap	tanggap	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

alat_makan_keadaaan_bersih * penilaian_rasa_makanan

		penilaian_rasa_makanan		Total
		puas	tidak puas	
alat_makan_keadaaan_bersih	bersih	16	33	49
	tidak bersih	0	1	1
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,480 ^a	1	,488	1,000	,680
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,781	1	,377		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,471	1	,493		
N of Valid Cases	50				

alat_makan_keadaaan_bersih * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
alat_makan_keadaaan_bersih	bersih	33	16	49
	tidak bersih	1	0	1
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,480 ^a	1	,488	1,000	,680
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,781	1	,377		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,471	1	,493		
N of Valid Cases	50				

alat_makan_keadaaan_bersih * penilaian_terhadap_warna

		penilaian_terhadap_warna		Total
		puas	tidak puas	
alat_makan_keadaaan_bersih	bersih	42	7	49
	tidak bersih	1	0	1
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,166 ^a	1	,684	1,000	,860
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,305	1	,581		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,163	1	,687		
N of Valid Cases	50				

alat_makan_keadaan_bersih * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian_terhadap_tekstur		Total
		puas	tidak puas	
alat_makan_keadaan_bersih	bersih	42	7	49
	tidak bersih	1	0	1
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	,166 ^a	1	,684	1,000	,860
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,305	1	,581		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,163	1	,687		
N of Valid Cases	50				

alat_makan_keadaan_lengkap * penilaian_rasa_makanan

		penilaian_rasa_makanan		Total
		puas	tidak puas	
alat_makan_keadaan_lengkap	lengkap	16	34	50
		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	, ^a
N of Valid Cases	50

alat_makan_keadaan_lengkap * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
alat_makan_keadaan_lengkap	lengkap	34	16	50
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

alat_makan_keadaan_lengkap * penilaian_terhadap_warna

		penilaian_terhadap_warna		Total
		puas	tidak puas	
alat_makan_keadaan_lengkap	lengkap	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

alat_makan_keadaan_lengkap * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian_terhadap_tekstur		Total
		puas	tidak puas	
alat_makan_keadaan_lengkap	lengkap	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

alat_makan_keadaaan_baik * penilaian_rasa_makanan

		penilaian_rasa_makanan		Total
		puas	tidak puas	
alat_makan_keadaaan_baik	baik	16	34	50
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

alat_makan_keadaan_baik * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
alat_makan_keadaan_baik	baik	34	16	50
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

alat_makan_keadaan_baik * penilaian_terhadap_warna

		penilaian_terhadap_warna		Total
		puas	tidak puas	
alat_makan_keadaan_baik	baik	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

alat_makan_keadaan_baik * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian_terhadap_tekstur		Total
		puas	tidak puas	
alat_makan_keadaan_baik	baik	43	7	50
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

alat_makan_yang_dihidangkan * penilaian_rasa_makanan

	penilaian_rasa_makanan		Total
	puas	tidak puas	
alat_makan_yang_dihidangkan baik	16	34	50
Total	16	34	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

alat_makan_yang_dihidangkan * penilaian_aroma_makanan

	penilaian_aroma_makanan		Total
	puas	tidak puas	
alat_makan_yang_dihidangkan baik	34	16	50
Total	34	16	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

alat_makan_yang_dihidangkan * penilaian_terhadap_warna

	penilaian_terhadap_warna		Total
	puas	tidak puas	
alat_makan_yang_dihidangkan baik	43	7	50
Total	43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

alat_makan_yang_dihidangkan * penilaian_terhadap_tekstur

	penilaian_terhadap_tekstur		Total
	puas	tidak puas	
alat_makan_yang_dihidangkan baik	43	7	50
Total	43	7	50

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. ^a
N of Valid Cases	50

tekstur_makanan * penilaian_rasa_makanan

		penilaian_rasa_makanan		Total
		puas	tidak puas	
tekstur_makanan	baik	15	20	35
	tidak baik	1	14	15
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,320 ^a	1	,012	,019	,011
Continuity Correction ^b	4,766	1	,029		
Likelihood Ratio	7,535	1	,006		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6,194	1	,013		
N of Valid Cases	50				

tekstur_makanan * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
tekstur_makanan	baik	22	13	35
	tidak baik	12	3	15
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,418 ^a	1	,234	,328	,197
Continuity Correction ^b	,740	1	,390		
Likelihood Ratio	1,495	1	,221		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1,390	1	,238		
N of Valid Cases	50				

tekstur_makanan * penilaian_terhadap_warna

		penilaian terhadap warna		Total
		puas	tidak puas	
tekstur_makanan	baik	30	5	35
	tidak baik	13	2	15
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,008 ^a	1	,929	1,000	,652
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,008	1	,929		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,008	1	,930		
N of Valid Cases	50				

tekstur_makanan * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian terhadap tekstur		Total
		puas	tidak puas	
tekstur_makanan	baik	35	0	35
	tidak baik	8	7	15
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	18,992 ^a	1	,000	,000	,000
Continuity Correction ^b	15,314	1	,000		
Likelihood Ratio	19,769	1	,000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	18,612	1	,000		
N of Valid Cases	50				

rasa_makanan * penilaian_rasa_makanan

		penilaian_rasa_makanan		Total
		puas	tidak puas	
rasa_makanan	enak	16	8	24
	tidak enak	0	26	26
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	25,490 ^a	1	,000	,000	,000
Continuity Correction ^b	22,519	1	,000		
Likelihood Ratio	32,134	1	,000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	24,980	1	,000		
N of Valid Cases	50				

rasa_makanan * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
rasa_makanan	enak	21	3	24
	tidak enak	13	13	26
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,065 ^a	1	,005	,006	,005
Continuity Correction ^b	6,434	1	,011		
Likelihood Ratio	8,558	1	,003		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	7,904	1	,005		
N of Valid Cases	50				

rasa_makanan * penilaian_terhadap_warna

		penilaian_terhadap_warna		Total
		puas	tidak puas	
rasa_makanan	enak	19	5	24
	tidak enak	24	2	26
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,790 ^a	1	,181	,239	,177
Continuity Correction ^b	,865	1	,352		
Likelihood Ratio	1,831	1	,176		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1,754	1	,185		
N of Valid Cases	50				

rasa_makanan * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian_terhadap_tekstur		Total
		puas	tidak puas	
rasa_makanan	enak	23	1	24
	tidak enak	20	6	26
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,707 ^a	1	,054	,100	,062
Continuity Correction ^b	2,302	1	,129		
Likelihood Ratio	4,092	1	,043		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	3,633	1	,057		
N of Valid Cases	50				

aroma_makanan * penilaian_rasa_makanan

		penilaian_rasa_makanan		Total
		puas	tidak puas	
aroma_makanan	sedap	13	21	34
	tidak sedap	3	13	16
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1,898 ^a	1	,168	,208	,146
Continuity Correction ^b	1,109	1	,292		
Likelihood Ratio	2,011	1	,156		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1,860	1	,173		
N of Valid Cases	50				

aroma_makanan * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
aroma_makanan	sedap	34	0	34
	tidak sedap	0	16	16
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	50,000 ^a	1	,000	,000	,000
Continuity Correction ^b	45,510	1	,000		
Likelihood Ratio	62,687	1	,000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	49,000	1	,000		
N of Valid Cases	50				

aroma_makanan * penilaian_terhadap_warna

		penilaian_terhadap_warna		Total
		puas	tidak puas	
aroma_makanan	sedap	27	7	34
	tidak sedap	16	0	16
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,830 ^a	1	,050	,081	,054
Continuity Correction ^b	2,311	1	,128		
Likelihood Ratio	5,922	1	,015		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	3,754	1	,053		
N of Valid Cases	50				

aroma_makanan * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian_terhadap_tekstur		Total
		puas	tidak puas	
aroma_makanan	sedap	30	4	34
	tidak sedap	13	3	16
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,441 ^a	1	,507	,666	,396
Continuity Correction ^b	,052	1	,820		
Likelihood Ratio	,424	1	,515		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,432	1	,511		
N of Valid Cases	50				

warna_makanan * penilaian_rasa_makanan

		penilaian_rasa_makanan		Total
		puas	tidak puas	
warna_makanan	menarik	11	24	35
	tidak menarik	5	10	15
Total		16	34	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,018 ^a	1	,895	1,000	,572
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,017	1	,895		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,017	1	,896		
N of Valid Cases	50				

warna_makanan * penilaian_aroma_makanan

		penilaian_aroma_makanan		Total
		puas	tidak puas	
warna_makanan	menarik	19	16	35
	tidak menarik	15	0	15
Total		34	16	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,084 ^a	1	,001	,001	,001
Continuity Correction ^b	8,093	1	,004		
Likelihood Ratio	14,424	1	,000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	9,882	1	,002		
N of Valid Cases	50				

warna_makanan * penilaian_terhadap_warna

		penilaian terhadap warna		Total
		puas	tidak puas	
warna_makanan	menarik	35	0	35
	tidak menarik	8	7	15
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	18,992 ^a	1	,000	,000	,000
Continuity Correction ^b	15,314	1	,000		
Likelihood Ratio	19,769	1	,000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	18,612	1	,000		
N of Valid Cases	50				

warna_makanan * penilaian_terhadap_tekstur

		penilaian terhadap tekstur		Total
		puas	tidak puas	
warna_makanan	menarik	30	5	35
	tidak menarik	13	2	15
Total		43	7	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,008 ^a	1	,929	1,000	,652
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,008	1	,929		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,008	1	,930		
N of Valid Cases	50				

Lampiran 8. Dokumentasi

Melakukan Wawancara

Pasien 1



pasien 2



Pasien 3



pasien 4



Peralatan dan sikap petugas

