

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

Kelurahan Oesapa merupakan salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan sebagian wilayah Kelurahan Oesapa dengan sebagian wilayah Kelurahan Oesapa berada pada pesisir Pantai Teluk Kupang, sehingga wilayah tersebut dipandang cukup strategis oleh karna dilalui jalan Negara yaitu jalan “Timor Raya” yang adalah jalur utama untuk menghubungkan wilayah kota Kupang sebagai gerbang masuk dan negara tetangga ‘Timor Leste’.

Kelurahan Oesapa juga merupakan kelurahan yang sangat heterogen, pluralis dan majemuk dimana memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, wilayah yang cukup luas serta mobilitas penduduk yang sangat tinggi juga disebabkan salah satunya karena terdapat 3 (tiga) universitas besar baik itu negeri maupun swasta.

Penduduk Kelurahan Oesapa memiliki berbagai keberagaman suku, budaya, etnis, bahasa, kedudukan atau status sosial sehingga mendorong Kelurahan Oesapa begitu kompleks dan memiliki beraneka ragam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang dapat dijadikan potensi utama untuk kemajuan suatu wilayah pemerintahan yang ada di Kota Kupang

1. Luas Wilayah

Kelurahan Oesapa memiliki Luas wilayah 4,37 km² terdiri dari:

- a. 2 km² dataran
- b. 2,37 km² perbukitan

2. Batas Wilayah

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Lasiana
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Oesapa Barat
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut (Teluk Kupang)
- d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan kelurahan Oesapa Selatan

3. Data Demografis

- a. Jumlah penderita diare berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penderita diare di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

Jumlah penderita diare berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	35	61
2	Perempuan	22	39
	Total	57	100

Sumber: data primer terolah tahun 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah penderita laki-laki 62% dan perempuan 38%

b. Jumlah penderita diare berdasarkan umur

Jumlah penderita diare di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang sebanyak 57 orang berdasarkan umur dapat di lihat pada tabel 4.

Tabel 4

Jumlah penderita diare berdasarkan umur di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tahun 2024

No	Umur	Jumlah	%
1	1 thn	11	19
2	2 thn	18	32
3	3 thn	15	26
4	4 thn	8	14
5	5 thn	5	9
	Jumlah	57	100

Sumber: data primer terolah tahun 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa penderita diare dengan umur 1 tahun berjumlah 11 orang dengan persentase 19%, 2 tahun berjumlah 18 orang dengan persentase 32%, 3 tahun berjumlah 15 orang dengan persentase 26%, 4 tahun berjumlah 8 orang dengan persentase 14% dan 5 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 9%

B. Hasil Penelitian

1. Tingkat pendidikan terakhir ibu balita di Kelurahan Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang

Tabel 5
Tingkat pendidikan terakhir responden di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

No	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1	Tidak Sekolah/tidak tamat SD	2	5
2	SD/ sederajat	4	11
3	SMP/ sederajat	4	11
4	SMA/ Sederajat	19	51
5	Perguruan Tinggi/ Akademik	8	22
	Total	37	100

Sumber: data primer terolah tahun 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa 51% Tingkat Pendidikan terakhir ibu balita adalah SMA/ Sederajat dan Tidak Sekolah/ tidak tamat SD sebanyak 5%.

2. Pengetahuan Ibu balita tentang kejadian diare di Kelurahan Oesapa

Tabel 6
Pengetahuan ibu balita tentang kejadian diare di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

No	Kriteria	Jumlah	%
1	Baik	13	35
2	Cukup	13	35
3	Kurang	11	30
	Jumlah	37	100

Sumber: data primer terolah tahun 2024

Table 6 menunjukkan bahwa pengetahuan ibu balita tentang kejadian diare dikelurahan oesapa dengan kriteria baik berjumlah 14 orang dengan presentase 38%, cukup berjumlah 12 orang dengan persentase 32%, dan kurang berjumlah 11 orang dengan persentase 30%.

3. Tindakan ibu balita tentang kejadian diare di kelurahan Oesapa

Tabel 7
Tindakan ibu balita tentang kejadian diare
Di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

No	Kriteria	Jumlah	%
1	Baik	18	48
2	Cukup	14	39
3	Kurang	5	13
	Jumlah	37	100

Sumber: data primer terolah tahun 2024

Table 7 menunjukkan bahwa tindakan ibu balita tentang kejadian diare dikelurahan oesapa dengan kriteria baik berjumlah 18 orang dengan persentase 38%, cukup berjumlah 14 orang dengan persentase 39% dan kurang berjumlah 5 orang dengan persentase 13%.

C. Pembahasan

1. Pengetahuan Ibu Balita tentang kejadian diare

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan ibu balita tentang kejadian diare di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Tahun 2024 rata-rata baik yaitu sebesar 13 orang dengan persentase 35%, cukup 13 orang dengan persentase 35% dan kurang sebanyak 11 orang dengan persentase 30%.

Pengetahuan dengan kriteria baik, cukup, dan kurang dapat dilihat dari setiap jawaban pertanyaan yang dijawab. Hasil kriteria pengetahuan baik yang berjumlah 13 Orang, jumlah jawaban benar untuk setiap pertanyaan yaitu pengetahuan tentang apa itu diare yang menjawab benar berjumlah 11 orang, penyebab diare yang menjawab benar 4 orang, tanda-tanda anak kekurangan cairan yang menjawab benar 12 orang, bahaya diare bila tidak segera ditangani yang menjawab benar 10 orang, cara mencegah diare yang menjawab benar 13 orang, cara agar anak tidak kekurangan cairan 11 orang ,yang harus dilakukan dirumah untuk mencegah terjadinya diare 12 orang, kemana anak dibawa saat diarenya sudah semakin parah berjumlah 12 orang,Dari mana ibu mendapatkan informasi yang baik dan benar tentang cara menangani diare berjumlah 11 orang dan apakah penting jika dilakukan sosialisai tentang pencegahan diare pada balita berjumlah 13 orang.

Hasil kriteria pengetahuan cukup yang berjumlah 13 orang dengan jumlah jawaban benar untuk setiap pertanyaan yaitu pengetahuan tentang apa itu diare yang menjawab benar berjumlah 8 orang, penyebab diare yang menjawab benar 7 orang, tanda-tanda anak kekurangan cairan yang menjawab benar 8 orang, bahaya diare bila tidak segera ditangani yang menjawab benar orang, cara mencegah diare yang menjawab benar 6 orang, cara agar anak tidak kekurangan cairan 9 orang ,yang harus dilakukan dirumah untuk mencegah terjadinya diare 10 orang, kemana anak dibawa saat diarenya sudah semakin parah berjumlah 5 orang. Dari mana ibu mendapatkan informasi yang baik dan benar tentang cara menangani diare berjumlah 7 orang dan apakah penting jika dilakukan sosialisai tentang pencegahan diare pada balita berjumlah 13 orang.

Hasil kriteria pengetahuan kurang yang berjumlah 11 orang dengan jumlah jawaban benar untuk setiap pertanyaan yaitu pengetahuan tentang apa itu diare yang menjawab benar

berjumlah 6 orang, salah satu penyebab diare yang menjawab benar 1 orang, tanda-tanda anak kekurangan cairan yang menjawab benar 5 orang, bahaya diare bila tidak segera ditangani yang menjawab benar 5 orang, cara mencegah diare yang menjawab benar 4 orang, cara agar anak tidak kekurangan cairan 4 orang ,yang harus dilakukan dirumah untuk mencegah terjadinya diare 4 orang, kemana anak dibawa saat diarenya sudah semakin parah berjumlah 2 orang. Dari mana ibu mendapatkan informasi yang baik dan benar tentang cara menangani diare berjumlah 8 orang dan apakah penting jika dilakukan sosialisai tentang pencegahan diare pada balita berjumlah 11 orang.

Pengetahuan merupakan hasil terhadap suatu objek setelah melakukan pengindraan. Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal, dimana factor internal terdiri dari umur, pendidikan dan jenis kelamin, factor eksternal terdiri dari lingkungan dan social budaya (Adventus, *at al*,2019, h. 49).

2. Tindakan Ibu Balita tentang kejadian diare

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan ibu balita tentang kejadian diare di Kelurahan Oesapa Tahun 2024 rata-rata baik yaitu sebesar 18 orang dengan persentase 48%, cukup 14 orang dengan persentase 39% dan kurang sebanyak 5 orang dengan persentase 13%.

Hasil kriteria tindakan baik yang berjumlah 18 orang diperoleh dari jawaban benar dari setiap pertanyaan yang diberikan. adapun pertanyaan tersebut yaitu; apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya diare, yang berhasil menjawab benar berjumlah 13 orang, kapan waktu yang tepat untuk mencuci tangan, kecuali. yang berhasil menjawab berjumlah 13 orang. Apakah dirumah disediakan sarana CTPS, yang memiliki sarana berjumlah 16 orang. Apakah fasilitas CTPS memiliki sabun, setelah di amati yang memiliki

sabun untuk mencuci tangan berjumlah 15 orang. Ukuran yang tepat untuk membuat larutan oralit pada anak yang menderita diare, jumlah jawaban benar yaitu 15 orang. Apakah memiliki memiliki tempat pembuangan kotoran, yang memiliki sarana tempat pembuangan kotoran atau jamban berjumlah 15 orang. Apakah jenis jamban sehat yang harus dimiliki keluarga, jumlah jawaban benar yaitu 13 orang. Apakah air yang dikonsumsi perlu dimasak sampai mendidih, yang menjawab benar 18 orang. Apakah makanan yang disajikan harus dalam keadaan tertutup, yang menjawab benar berjumlah 18 orang, dan yang terakhir apakah dirumah perlu tempat sampah yang tertutup dan kedap air, yang berhasil menjawab berjumlah 18 orang.

Hasil kriteria tindakan cukup yang berjumlah 14 orang; apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya diare, yang berhasil menjawab benar berjumlah 5 orang, kapan waktu yang tepat untuk mencuci tangan, kecuali. yang berhasil menjawab berjumlah 5 orang. Apakah dirumah disediakan sarana CTPS, yang memiliki sarana berjumlah orang. Apakah fasilitas CTPS memiliki sabun, setelah di amati yang memiliki sabun untuk mencuci tangan berjumlah 9 orang. Ukuran yang tepat untuk membuat larutan oralit pada anak yang menderita diare, jumlah jawaban benar yaitu 3 orang. Apakah memiliki memiliki tempat pembuangan kotoran, yang memiliki sarana tempat pembuangan kotoran atau jamban berjumlah 13 orang. Apakah jenis jamban sehat yang harus dimiliki keluarga, jumlah jawaban benar yaitu 6 orang. Apakah air yang dikonsumsi perlu dimasak sampai mendidih, yang menjawab benar 14 orang. Apakah makanan yang disajikan harus dalam keadaan tertutup, yang menjawab benar berjumlah 14 orang, dan yang terakhir apakah dirumah perlu tempat sampah yang tertutup dan kedap air, yang berhasil menjawab berjumlah 14 orang.

Yang terakhir hasil kriteria tindakan kurang yang berjumlah 5 orang; apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya diare, yang berhasil menjawab benar berjumlah 1 orang, kapan waktu yang tepat untuk mencuci tangan, kecuali. yang berhasil menjawab 0 atau tidak ada yang menjawab dengan benar. Apakah dirumah disediakan sarana CTPS, jawaban yaitu 0 atau tidak memiliki sarana. Apakah fasilitas CTPS memiliki sabun, jawaban yaitu 0 atau tidak memiliki sabun puncuci tangan. Ukuran yang tepat untuk membuat larutan oralit pada anak yang menderita diare, jumlah jawaban benar yaitu 2 orang. Apakah memiliki memiliki tempat pembuangan kotoran, yang memiliki sarana tempat pembuangan kotoran atau jamban berjumlah 3 orang. Apakah jenis jamban sehat yang harus dimiliki keluarga, jumlah jawaban benar yaitu 1 orang. Apakah air yang dikonsusmsi perlu dimasak sampai mendidih, yang menjawab benar 5 orang. Apakah makanan yang disajikan harus dalam keadaan tertutup, yang menjawab benar berjumlah 5 orang, dan yang terakhir apakah dirumah perlu tempat sampah yang tertutup dan kedap air, yang berhasil menjawab berjumlah 5 orang.

Tindakan adalah respon terhadap ransangan atau stimulus dalam bentuk nyata yang dapat diobservasi secara langsung melalui kegiatan wawancara, dan kegiatan responden, merupakan tindakan nyata/tindakan seseorang (*overt behavior*)