

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian pada An. E tentang Manajemen hipovolemia pada pasien anak dengan diare di ruangan Anggrek RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. pengkajian

Setelah dilakukan pengkajian pada klien ditemukan keluarga pasien mengatakan anaknya berusia 1 tahun 3 bulan, ibu pasien mengatakan anaknya BAB 10 kali dalam sehari berbentuk cair tambah ampas dan dan satu hari yang lalu dan riwayat mual dan muntah h .Saat dilakuan pemeriksaan fisik pasien tampak rewel mukosa bibir kering,kulit tidak elastis,mata tampak cekung ,tampak lemas.Tanda-tanda vital Suhu : 36.6 ⁰C Nadi : 134 x/menit ,Pernpasan 26x/ meit ,SPO2 : 100 %

2. Diagnosa

Diagnoa keperawatan: berdasarkan hasil pengumpulan data maka dapat di tegakkan 2 diagnosa keperawatan yaitu Diare berhubungan dengan proses infeksi dan Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif

3. Intervensi

Tindakan keperawatan pada kasus ini didasarkan pada tujuan intervensi pada diagnosa keperawatan 1: Diare berhubungan

dengan proses infeksi SLKI : manajemen diare (SIKI),kriteria hasil: kontrol pengeluaran feses meningkat ,nyeri abdomen menurun , konsistensi feses membaik .2: Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif (SLKI) Manajemen hipovolemia (SIKI) Kriteia hasil Turget kulit membaik , Output urine membaik , Berat badan membaik Perasaan lemah membaik ,Keluha haus membaik , Intake cairan membaik , Membrane mukosa membaik.

4. Implementasi dilakukan selama 3 hari
5. Evaluasi keperawatan yang dilakukan pada klien An. E berdasarkan kriteria yaitu hasil Turget kulit membaik , Output urine membaik , Berat badan membaik Perasaan lemah membaik ,Keluha haus membaik , Intake cairan membaik , Membrane mukosa membaik, kontrol pengeluaran feses meningkat ,nyeri abdomen menurun , konsistensi feses membaik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pasien dan keluarga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan pada pasien dan keluarga, sehingga dapat lebih mengetahui tentang pentakit Diare dan dapat melakukan intervensi manajemen hipovolemia secara mandiri dirumah.

2. Bagi petugas kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengetahuan ilmu keperawatan dan bahan pertimbangan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien Diare

3. Bagi rumah sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran khususnya dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien diare dengan masalah hipovolemia