### **BAB 5**

#### KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan review beberapa jurnal dapat di simpulkan bahwa anak yang di rawat dengan kasus Demam Berdarah Dengue memiliki rentang tingkat kecemasan sedang dan berat. Dengan pembagian skor kecemasan yaitu kecemasan berat, sedang, dan ringan. Faktor yang paling mempengaruhi kecemasan pada anak ini adalah adanya dampak hospitalisasi yang di alami oleh anak selama mengalami perawatan di RS. Namun kecemasan ini juga dapat di hilangkan atau mengalami penurunan dengan melakukan tindakan atau pemberian terapi storry telling, selain itu pendampingan keluarga sangat di butuhkan untuk mengurangi kecmasan pada anak pada saat akan di lakukan tindakan keperawatan

### 5.2 Saran

# 1. Bagi orang tua

Hasil penelitan ini diharapkan dapat di gunakan sebagai referensi pentingnya mengetahui kecemasan pada anak yang di rawat dengan kasus DBD dan strategi untuk mengurangi kecemasan pada anak.

## 2. Bagi tenaga kesehatan

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi dasar dalam penentuan pemberian asuhan keperawatan pada anak yang mengalami kasus Demam Berdarah Dengue

# 3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai data dan informasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait kecemasan pada anak terhadap kasus DBD

### 4. Bagi institusi

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah kepustakaan program studi keperawatan waingapu untuk kasus DBD dalam hal ini kecemasan pada anak, dan juga di harapkan dapat di jadikan referensi bagi adik - adik yang melakukan penelitian kedepannya.