## **BAB V**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

## A. Kesimpulan

- 1. Kadar Etanol 0,02% sebanyak 12 responden (36,4%), 17 responden (51,5%) menunjukkan kadar etanol 0,04%, 4 responden (12,1%) menunjukan kadar etanol 0,08%.
- Pemeriksaan kadar etanol berdasarkan karakteristik rentang usia responden yang paling banyak ditemukan pada rentang usia 20-25 tahun sebanyak 7 responden (45,5%) yang memiliki kadar etanol tertinggi (0,04%)
- 3. Pemeriksaan Kadar etanol berdasarkan pola kebiasaan konsumsi menunjukan hasil dari 33 responden dengan kadar etanol paling tinggi 0,04% banyak ditemukan pada responden yang memiliki kebiasaan mengonsumsi sopi lebih dari 2-3 kali/ minggu (45,5%), banyaknya sloki yang dikonsumsi lebih dari 5 sloki (68,4%),waktu terakhir 1-12 jam (68,0%).

## B. Saran

 Bagi peneliti selanjutnya, disarakan untuk melalukan penelitin tentang gambaran kadar etanol pada pengonsumsi minuman alkohol sopi dengan menggunakan sample yang lebiih banyak dan menggunakan metode yang berbeda. 2. Bagi masyarakat pengonsumsi minumnan alkohol sopi disarankan mengurangi konsumsi minuman beralkohol sopi serta memperhatikan pola hidup sehat.