

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Layak Etik

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.LB.02.03/1/0024/2025

Protokol penelitian versi 1 yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Penceliti utama : Aprianti Kusi Siki
Principal In Investigator

Nama Institusi : Poltekkes Kemenkes Kupang
Name of the Institution

Dengan judul:
Title
"GAMBARAN ANGKA KEJADIAN PENYAKIT AUTOIMUN DI RSUD Prof.W:Z.JOHANNES KOTA KUPANG"
"description of the incidence of autoimmune diseases in RSUP Prof. DR. W. Z Johannes Kupang city"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2026.

This declaration of ethics applies during the period March 21, 2025 until March 21, 2026.



March 21, 2025
Chairperson,

Dr. Yuanita Clara Luhi Rogaleli, S.Si, M.Kes

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian

 **Kemenkes**

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Kupang
Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Oebobo,
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
<https://poltekkeskupang.ac.id>

Nomor : PP.06.02/F.XXIX/2344/2025
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

11 Maret 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan, Kota Kupang

Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes
Kupang Tahun Akademik 2023/2024, maka mohon kiranya diberikan ijin untuk melakukan
penelitian bagi mahasiswa :

Nama Peneliti, NIM, Jurusan/Prodi, Judul dan Tempat Penelitian terlampir)

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima
kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Kupang



Irfan, SKM., M.Kes

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi
suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://whs.kemkes.go.id>. Untuk
verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman
<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Permohonan Ijin Penelitian
 Nomor : PP.06.02/F.XXIX/2344/2025
 Tanggal: 11 Maret 2025

DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG MELAKSANAKAN PENELITIAN

No.	Nama/NIM Peneliti	Jurusan/Prodi	Judul	Tempat Penelitian
1	Winni Yuningsih Banggu / PO5303333220162	D-III Teknologi Laboratorium Medis	Gambaran Kejadian Infeksi Kecacingan <i>Soil Transmitted Helminths</i> (STH) Pada Anak Kelas 1-3 Di SD Inpres Tarus 2 Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang	SD Inpres Tarus 2 Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang
2	Indry Rutshana Lape/ PO.5303333220130	Teknologi Laboratorium Medis	Gambaran Kadar Timbal (Pb) Dalam Darah Pada Pekerja Cat Mobil Dan Motor Yang Ada Di Kelurahan Maulafa Kota Kupang	Bengkel Pengecetan Mobil Dan Motor Yang Ada Di Kelurahan Maulafa
3	Elza Miranti Marsenda Sui / PO.5303333220124	Teknologi Laboratorium Medis	Perbandingan Sitologi Sel Epitel Mukosa Rongga Mulut Pada Peminum Alkohol Dan Non Peminum Alkohol Dengan Pewarnaan Papanicolaou	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
4	Enjelina Jafika Anastasia Snae / PO.5303333220126	Teknologi Laboratorium Medis	Perbandingan Mikroskopis Sel Epitel Mukosa Rongga Mulut Perokok Dan Bukan Perokok	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
5	Wilhelmus Dara Mone/ PO5303333220110	Teknologi Laboratorium Medis	Gambaran Sedimentasi Urin Pada Sopir Di Terminal Oebobo Kota Kupang	Terminal Oebobo Kota Kupang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6	Agnes Desiana Paa / PO5303333220065	Teknologi Laboratorium Medis	Pemanfaatan Ekstrak Daun Jati Sebagai Pengganti Eosin Pada Pewarnaan Hematoxylin Eosin	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
7	Aprianti Kusi Siki / PO.5303333220067	Teknologi Laboratorium Medis	Gambaran Angka Kejadian Penyakit Autoimun Di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kota Kupang	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kota Kupang
8	Maria Marsela Odilia Due / PO. 5303333220091	Teknologi Laboratorium Medis	Faktor Resiko Enterobiasis Pada Anak Pra Sekolah Di RW 06 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor TENGAH Utara	Kelurahan Sasi, RW 06 Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
9	Maria Trifonia Fito Djago/ PO5303333210787		Gambaran Jumlah CD4 Pada Penderita HIV/AIDS Di RSUD Prof. W.Z Yohanes Kupang	RSUD Prof. Dr. W.Z Yohanes Kupang
10	Wiliam Leonardo Male/ PO. 5303333220161	Teknologi Laboratorium Medis	Identifikasi Fungi Yang Tumbuh Pada Kuku Petani Di Kelurahan Nunbaun Sabu Kota Kupang	Kelurahan Nunbaun Sabu Kota Kupang
11	Emiliana Sulastri Saul/ PO5303333220125	Teknologi Laboratorium Medis	Uji Aktivitas Daya Hambat Ekstrak Daun Kelor Terhadap Bakteri E. coli Pada Feses Anak Stunting Di Puskesmas Tarus	Puskesmas Tarus
12	Rambu Julia / PO. 5303333220101	Teknologi Laboratorium Medis	Pengaruh Kecepatan Sentrifugasi Terhadap Pemeriksaan Jumlah Leukosit Dan Eritrosit Urin	RSUD S. K. Lerik Kota Kupang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13	Aveniya Lusya Sari/ PO5303333220118	Teknologi Laboratorium Medis	Identifikasi Parasit Usus Pada Anak Balita Di Desa Oesao	Desa Oesao
14	Daniela Agnesia Tri Soge/ PO.5303333220120	Teknologi Laboratorium Medis	Uji Aktivitas Daya Hambat Ekstrak Daun Kelor Terhadap Bakteri Escherichia coli Yang Diisolasi Dari Urine Pasien Infeksi Saluran Kemih	RSUD S. K. Lerik Kota Kupang
15	Julastri Kaka / PO.5303333220133	Teknologi Laboratorium Medis	Gambaran Perilaku Anggota Keluarga Penderita Tuberkulosis Paru Terhadap Pencegahan Penularan Di Wilayah Puskesmas Sikumana Kota Kupang	Puskesmas Sikumana
16	Theresa Avila Sofia Meman / PO.5303333220106	Teknologi Laboratorium Medis	Analisis Faktor Risiko Terhadap Infeksi Kecacingan Pada Anak Stunting Di Desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang	Desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang
17	Maria Antonia Wonga Wea Bhoko/ PO.5303333220140	Teknologi Laboratorium Medis	Efektifitas Buah Delima Merah Sebagai Alternatif Alami Pengganti Eosin Pada Pewarnaan Papanicolaou Terhadap Sediaan Apusan Epitel Mukosa Mulut	RSUD Prof. Dr. W. Z Johannes Kupang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian Dari DPMPTSP

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 * Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmptsp.nttprov.id Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2-000.9.2/1033/DPMTSP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noldy Hosea Pellokila, S.Sos, MM
Jabatan : Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Aprianti Kusi Siki
NIM : PO530333220067
Jurusan/Prodi : D-III Teknologi Laboratorium Medis
Instansi/Lembaga : Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : GAMBARAN ANGKA KEJADIAN PENYAKIT AUTOIMUN DI RSUD
PROF.DR. W.Z JOHANNES KOTA KUPANG
Lokasi Penelitian : RSUD Prof. Dr W.Z. Johannes Kota Kupang


Waktu Pelaksanaan

a. Mulai : 20 April 2025
b. Berakhir : 20 Mei 2025

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kupang, 11 April 2025
a.n Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan P.TSP Provinsi NTT,


Noldy Hosea Pellokila, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197111271998031005

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

Lampiran 4. Dokumentasi penelitian



Lampiran 5. Surat selesai penelitian

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
Jalan DR. Moch Hatta No. 19 Oetele Oebobo Kota Kupang 8511
Pos-el : rsudjohannes@gmail.com
Laman : www.rsudwzjohannes.nttprof.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 445/ 736 /RSUD3.1

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Stefanus Dhe Soka, SpB
NIP : 19730722 200112 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk I (IV/b)
Jabatan Saat ini : Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
Satuan : RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
Instansi : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aprianti Kusi Siki
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : P0530333220067
Asal Jur/Fak/Univ : Program Studi D-III Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes
Kemenkes Kupang

Benar – benar telah selesai melakukan Penelitian di Instalasi Rekam Medik RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, selama 4 (Empat) Hari, mulai dari tanggal 15 – 19 Mei 2025 dengan judul

" Gambaran Angka Kejadian Penyakit Autoimun Di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 20 Mei 2025
Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

dr. Stefanus Dhe Soka, SpB
Pembina Tk I (IV/b)
NIP 19730722 200112 1 004

PARAF HIERARKI	
Plt. Wakil Direktur Keuangan dan Umum	
Kepala Bagian Program Data dan Evaluasi	
Kepala Instalasi Penelitian dan Pengembangan	

Lampiran 6. Hasil penelitian

Pemeriksaan SLE

Hasil laboratorium penyakit sle														
No	Inisial	Umur	JK	Jenis pemeriksaan										
				Hematologi					Urin lengkap					
				Eri	Leu	Trombosit	Hb	LED	Pro	Eri	Leu	Silir	BJ	PH
1	JK	47	P	4.25	3.52	120.000	11.2	12	2+	2+	1+	Neg	1.000	6.2
2	BL	28	L	5.12	2.88	95.000	10.5	9	1+	Neg	Neg	Neg	1.020	5.8
3	CS	55	P	3.98	3.95	310.000	12.3	15	1+	1+	Neg	Neg	1.030	6.5
4	FG	33	P	4.80	5.42	135.000	11.8	7	3+	Neg	Neg	Neg	1.020	7.0
5	DR	41	P	4.35	6.75	280.000	12.0	13	1+	3+	2+	1+	1.002	6.8
6	BG	22	L	4.05	11.24	145.000	10.9	10	Neg	Neg	1+	3+	1.021	5.5
7	PN	59	P	5.45	3.12	90.000	11.5	8	1+	2+	Neg	2+	1.000	6.1
8	RO	37	P	3.90	3.80	365.000	12.1	14	1+	Neg	Neg	Neg	1.025	7.2
9	BN	29	P	4.60	4.55	110.000	11.7	11	1+	1+	2+	Neg	1.021	6.0
10	RP	50	L	4.28	2.97	175.000	12.4	6	2+	Neg	1+	1+	1.020	6.7
11	DH	45	P	4.15	9.42	125.000	10.8	9	2+	3+	Neg	Neg	1.020	5.9
12	RA	33	P	5.05	3.10	135.000	11.1	13	3+	Neg	Neg	Neg	1.022	6.3
13	NN	24	P	4.32	12.15	305.000	12.2	10	Neg	2+	Neg	2+	1.023	7.0
14	WN	53	P	3.85	3.88	100.000	11.3	10	Neg	Neg	2+	Neg	1.030	6.5
15	BL	31	P	4.76	4.85	270.000	10.6	12	3+	3+	Neg	Neg	1.024	5.6
16	GL	48	L	4.12	3.25	85.000	11.9	8	3+	Neg	1+	Neg	1.030	6.9
17	YN	27	P	5.20	2.77	145.000	12.0	7	1+	2+	Neg	1+	1.020	6.2
18	RN	50	P	4.08	3.60	350.000	11.4	15	2+	Neg	Neg	2+	1.020	5.8
19	MN	40	L	4.95	6.10	95.000	12.1	9	3+	3+	Neg	1+	1.023	6.5
20	NL	36	P	3.92	10.85	225.000	10.7	11	2+	Neg	Neg	Neg	1.024	7.1
21	TH	58	P	5.18	3.15	115.000	11.6	13	1+	2+	Neg	Neg	1.026	6.0
22	BN	25	P	4.10	3.92	105.000	12.3	10	Neg	Neg	1+	Neg	1.020	6.6
23	HN	32	P	3.87	8.55	390.000	11.0	6	3+	Neg	2+	Neg	1.010	5.7
24	SS	42	L	4.85	2.95	130.000	12.2	12	3+	2+	1+	2+	1.020	6.8
25	GT	34	P	4.42	3.45	185.000	11.8	8	2+	Neg	1+	Neg	1.010	6.1
26	CD	46	P	4.05	3.05	140.000	12.4	14	3+	2+	Neg	Neg	1.010	6.3
27	BV	39	P	5.35	7.80	120.000	11.2	9	2+	3+	Neg	Neg	1.010	6.9
28	AY	23	P	4.18	2.65	345.000	10.9	13	3+	2+	Neg	Neg	1.010	5.9
29	ZA	43	P	4.00	5.60	110.000	12.0	10	1+	Neg	2+	3+	1.010	6.4
30	AB	56	L	4.70	4.25	250.000	11.5	7	3+	2+	Neg	2+	1.010	6.0
31	DY	34	P	4.25	3.70	135.000	11.3	25	3+	3+	1+	Neg	1.021	6.7
32	AC	58	P	5.50	11.92	90.000	12.1	32	Neg	Neg	Neg	Neg	1.025	6.3
33	BV	25	P	4.12	2.85	160.000	10.8	45	3+	2+	3+	Neg	1.030	5.5
34	EA	32	P	3.95	3.99	100.000	11.7	28	Neg	Neg	Neg	Neg	1.030	6.5
35	YS	42	P	5.52	4.75	280.000	12.2	39	2+	2+	2+	Neg	1.010	7.0
36	IL	34	L	4.30	2.55	145.000	11.0	21	3+	2+	Neg	1+	1.010	6.3
37	RD	46	P	4.78	3.22	120.000	11.4	30	2+	Neg	2+	3+	1.010	6.1
38	NK	39	P	3.89	8.25	360.000	12.3	42	2+	3+	1+	1+	1.010	6.8
39	BH	23	P	4.62	3.66	95.000	11.1	55	3+	Neg	Neg	Neg	1.010	5.9

40	KL	56	P	4.40	2.91	210.000	10.6	26	1+	2+	Neg	Neg	1.010	6.6
41	WR	56	P	4.18	4.45	115.000	12.0	37	1+	2+	Neg	Neg	1.010	6.0
42	YT	26	P	4.95	3.12	140.000	11.9	29	3+	Neg	2+	Neg	1.020	6.4
43	GF	44	L	4.05	3.84	180.000	11.2	41	2+	3+	1+	Neg	1.010	6.2
44	OP	35	P	5.15	3.55	105.000	12.1	20	Neg	Neg	1+	3+	1.030	5.7
45	NM	52	P	4.32	4.20	240.000	11.3	34	3+	3+	Neg	2+	1.010	6.9
46	KJ	38	L	4.82	2.88	90.000	12.4	48	Neg	Neg	Neg	Neg	1.010	6.1
47	VO	30	P	3.99	6.95	135.000	11.5	23	3+	2+	Neg	Neg	1.010	6.5
48	DK	49	P	5.05	3.01	150.000	10.9	31	3+	Neg	1+	3+	1.010	6.0
49	LE	58	P	4.28	2.74	110.000	11.6	40	1+	Neg	3+	Neg	1.030	6.8
50	BI	65	L	4.65	11.15	305.000	12.2	27	Neg	Neg	2+	Neg	1.010	6.3
51	RM	54	P	4.20	3.42	125.000	11.0	33	2+	3+	Neg	2+	1.010	6.2
52	BV	45	P	4.08	3.88	95.000	12.1	25	3+	Neg	Neg	Neg	1.003	5.8
53	YR	32	P	5.25	3.12	320.000	10.7	44	2+	Neg	3+	Neg	1.005	6.5
54	WV	58	P	3.85	2.95	145.000	11.3	38	3+	2+	1+	2+	1.012	7.0
55	TA	28	P	4.12	4.65	280.000	12.0	27	3+	Neg	2+	Neg	1.001	6.4
56	HP	42	P	4.92	3.11	135.000	11.4	49	3+	3+	2+	Neg	1.010	6.1
57	AZ	41	L	4.38	12.40	120.000	12.2	21	2+	Neg	3+	2+	1.008	6.7
58	UA	33	P	4.75	3.25	365.000	11.1	34	3+	3+	Neg	Neg	1.003	5.9
59	JL	53	P	4.02	2.78	110.000	10.8	46	1+	Neg	1+	Neg	1.011	6.3
60	GW	24	P	5.08	5.85	195.000	11.7	28	3+	2+	Neg	Neg	1.004	6.0
61	KL	48	P	4.14	3.05	105.000	12.3	41	Neg	3+	Neg	Neg	1.010	6.6
62	PM	31	P	4.95	3.70	135.000	11.5	23	3+	Neg	2+	1+	1.010	6.2
63	MM	57	L	3.97	4.40	310.000	11.0	55	1+	2+	Neg	3+	1.010	5.8
64	CL	23	P	5.35	2.66	90.000	12.1	37	Neg	2+	3+	1+	1.009	6.9
65	FN	26	P	4.25	9.25	260.000	11.4	29	3+	Neg	Neg	Neg	1.003	6.1
66	BV	44	P	4.60	3.15	145.000	12.0	42	2+	3+	1+	Neg	1.002	6.5
67	MK	39	L	4.05	3.84	95.000	10.9	24	3+	3+	Neg	1+	1.011	6.3
68	VY	36	P	4.72	2.95	350.000	11.2	31	3+	Neg	Neg	Neg	1.005	6.8
69	UI	25	P	3.90	10.95	120.000	12.3	39	2+	Neg	3+	1+	1.012	5.9
70	NP	46	P	5.15	3.20	225.000	11.1	27	2+	Neg	Neg	Neg	1.010	6.4
71	FD	44	P	4.32	3.95	130.000	11.8	48	3+	3+	Neg	2+	1.010	6.2
72	SK	55	P	4.85	4.20	110.000	12.4	22	1+	2+	Neg	Neg	1.010	5.7
73	ZM	34	P	4.12	3.05	390.000	10.6	44	3+	Neg	2+	3+	1.010	6.6
74	LY	42	L	5.05	3.48	140.000	11.9	35	3+	3+	3+	Neg	1.009	6.1
75	VR	32	P	4.28	7.35	180.000	12.1	30	3+	Neg	1+	Neg	1.015	6.3
76	DR	26	P	3.92	3.11	145.000	11.0	50	3+	Neg	Neg	Neg	1.016	6.9
77	QH	27	L	5.40	2.88	125.000	12.2	26	2+	2+	Neg	3+	1.012	6.0
78	TB	25	P	4.35	4.75	340.000	11.3	41	3+	2+	Neg	1+	1.013	6.5
79	DN	50	P	4.18	3.55	100.000	10.7	28	Neg	Neg	1+	Neg	1.010	6.2
80	UB	21	P	5.12	3.05	250.000	11.5	36	3+	3+	2+	Neg	1.010	5.9
81	GS	47	P	4.08	9.75	135.000	12.0	20	3+	Neg	1+	Neg	1.010	6.2
82	LR	27	P	4.78	2.99	120.000	11.6	33	2+	2+	1+	Neg	1.010	5.9
83	KI	37	L	4.42	3.65	175.000	11.1	45	3+	Neg	Neg	Neg	1.002	6.4

84	SC	59	P	5.25	3.85	95.000	12.3	37	3+	3+	Neg	2+	1.004	6.1
85	JP	45	P	3.95	4.50	285.000	11.4	25	2+	Neg	Neg	1+	1.007	6.6
86	VF	41	P	4.90	2.78	140.000	12.1	32	3+	2+	2+	Neg	1.014	6.3
87	OL	24	P	4.20	3.28	105.000	10.9	54	Neg	3+	1+	Neg	1.026	6.0
88	BN	35	L	4.65	6.45	150.000	11.8	39	3+	Neg	Neg	Neg	1.010	6.7
89	AR	29	P	4.00	3.95	120.000	12.2	21	2+	3+	Neg	Neg	1.010	5.8
90	YG	54	P	5.18	3.05	95.000	11.0	43	3+	3+	Neg	3+	1.010	6.2
91	RW	52	P	4.38	11.40	135.000	11.7	29	3+	Neg	2+	2+	1.004	6.5
92	CT	56	P	4.55	2.60	100.000	12.3	35	Neg	2+	1+	1+	1.007	7.0
93	VA	44	P	3.88	3.72	300.000	11.2	47	Neg	Neg	3+	Neg	1.007	6.1
94	HF	33	P	5.05	3.85	250.000	10.8	26	3+	3+	Neg	Neg	1.006	6.4
95	NT	48	L	4.12	5.15	95.000	12.0	40	3+	Neg	2+	Neg	1.010	6.0
96	GL	26	P	4.75	2.88	235.000	11.5	22	3+	2+	Neg	Neg	1.010	6.8
97	MR	53	P	4.30	4.25	95.000	11.3	31	2+	Neg	3+	Neg	1.010	5.9
98	TY	31	P	5.08	3.10	245.000	12.1	53	1+	Neg	Neg	3+	1.010	6.3
99	UB	42	P	4.25	2.95	80.000	11.6	28	Neg	2+	2+	Neg	1.010	6.6
100	KC	38	L	4.60	7.90	105.000	11.0	38	Neg	Neg	Neg	1+	1.002	6.2
101	XP	25	P	4.18	3.45	125.000	12.2	49	2+	3+	Neg	Neg	1.006	6.5
102	DA	45	P	5.30	3.05	95.000	11.4	33	3+	3+	Neg	Neg	1.019	6.1
103	JL	37	P	4.05	8.25	320.000	11.1	23	2+	Neg	Neg	Neg	1.020	6.8
104	QK	32	P	4.85	2.75	145.000	12.0	41	3+	2+	2+	2+	1.030	6.0
105	SN	32	L	4.28	3.90	280.000	10.9	34	3+	3+	1+	1+	1.027	6.4
106	WV	36	P	5.12	4.55	135.000	11.7	46	3+	Neg	Neg	3+	1.010	6.2
107	HB	29	P	3.92	2.80	120.000	12.3	27	2+	2+	Neg	Neg	1.010	6.9
108	IV	54	P	4.72	3.35	365.000	11.2	36	3+	3+	Neg	Neg	1.010	5.8
109	OR	39	P	4.15	11.20	110.000	10.6	42	1+	Neg	2+	Neg	0.999	6.6
110	TY	30	P	4.95	3.00	195.000	11.5	29	3+	3+	2+	Neg	1.010	7.0
111	ZA	35	P	3.98	3.60	105.000	12.1	24	Neg	3+	Neg	1+	1.030	5.5
112	NC	26	P	5.20	4.15	135.000	11.3	32	3+	Neg	Neg	Neg	1.005	5.8
113	MH	27	P	4.35	2.85	310.000	11.0	55	1+	2+	2+	2+	0.997	6.6
114	MU	21	P	4.82	3.95	90.000	12.4	30	Neg	Neg	Neg	Neg	1.003	7.0
115	PV	59	P	4.08	6.85	260.000	10.8	48	3+	Neg	Neg	Neg	1.006	6.4
116	MQ	32	L	5.05	2.70	145.000	11.9	26	2+	2+	Neg	1+	1.009	6.5
117	GB	43	P	4.22	3.05	95.000	12.0	34	3+	Neg	Neg	3+	1.007	7.0
118	GK	27	P	4.65	3.25	350.000	11.5	40	2+	3+	1+	Neg	1.010	6.8
119	IJ	49	P	4.30	5.75	120.000	10.7	21	2+	Neg	Neg	Neg	0.998	7.0
120	KL	36	P	5.15	3.50	225.000	11.6	40	2+	3+	Neg	Neg	1.010	6.9
121	RH	54	P	3.89	3.15	130.000	12.3	32	3+	Neg	Neg	Neg	1.003	5.8
122	WO	41	P	4.78	2.95	110.000	11.1	50	1+	2+	Neg	Neg	1.007	6.6
123	FU	24	P	4.40	9.85	390.000	11.8	28	3+	Neg	Neg	Neg	1.004	6.6
124	SB	56	L	5.08	3.40	140.000	12.2	37	3+	Neg	Neg	2+	0.991	5.5
125	KD	44	P	4.18	3.80	180.000	11.4	22	3+	3+	3+	Neg	1.007	6.8
126	SI	33	P	4.95	2.85	145.000	10.9	54	2+	2+	1+	Neg	1.005	5.6
127	JN	28	L	4.05	4.35	125.000	12.0	33	2+	Neg	Neg	1+	1.030	7.0

128	TG	43	P	5.22	3.00	340.000	11.3	44	3+	3+	Neg	Neg	0.990	6.7
129	TY	52	P	4.25	3.55	100.000	11.6	25	Neg	Neg	Neg	Neg	1.009	6.1
130	DO	38	P	4.85	2.75	250.000	12.1	31	3+	2+	2+	Neg	0.996	6.5
131	RT	47	P	3.97	10.50	135.000	10.8	47	3+	Neg	1+	3+	1.002	6.0
132	PM	34	P	5.10	3.05	120.000	11.7	38	2+	3+	3+	Neg	0.993	6.8
133	PK	25	P	4.12	3.65	175.000	12.2	29	3+	Neg	Neg	Neg	1.009	6.4
134	VG	33	L	4.92	2.60	95.000	11.0	36	3+	2+	Neg	Neg	1.010	6.4
135	HJ	21	P	4.38	4.95	285.000	11.9	20	2+	Neg	Neg	Neg	1.029	6.6
136	CI	40	P	4.75	3.85	140.000	12.4	39	2+	3+	2+	3+	1.004	6.1
137	ZT	36	P	4.20	2.88	105.000	11.2	42	Neg	Neg	Neg	Neg	1.003	6.3
138	TR	27	P	5.18	3.40	360.000	10.6	23	3+	3+	1+	Neg	1.001	6.9
139	HD	45	P	3.90	7.60	110.000	12.0	35	1+	Neg	Neg	Neg	1.010	6.0
140	DE	69	L	4.60	3.05	205.000	11.5	55	Neg	3+	3+	Neg	1.010	6.5
141	WS	27	P	4.32	3.95	145.000	11.3	27	3+	Neg	Neg	Neg	1.010	6.2
142	AW	50	P	5.05	2.75	125.000	12.1	41	2+	2+	Neg	Neg	1.005	6.7
143	QG	29	P	4.15	6.60	185.000	11.4	34	2+	Neg	Neg	Neg	1.023	5.9
144	EU	42	P	4.80	3.35	90.000	12.2	30	Neg	Neg	2+	1+	1.001	6.4
145	NY	41	P	4.08	2.99	235.000	10.9	45	3+	2+	Neg	3+	1.210	6.1
146	KL	54	L	5.25	3.20	120.000	11.6	21	2+	3+	1+	Neg	1.009	6.8
147	KP	33	P	3.85	4.85	140.000	12.3	33	3+	Neg	Neg	Neg	1.010	6.0
148	BO	23	P	4.95	3.55	150.000	11.0	48	3+	3+	Neg	Neg	1.010	6.3
149	WD	32	P	4.28	11.80	115.000	11.7	24	1+	Neg	Neg	2+	1.010	6.5
150	CF	44	P	5.40	2.70	310.000	12.1	40	1+	2+	Neg	Neg	1.010	6.2
151	TG	39	P	4.12	3.25	125.000	13.5	29	2+	Neg	1+	Neg	1.010	6.6
152	VM	26	L	4.65	3.05	95.000	14.2	52	3+	3+	2+	Neg	1.010	6.1
153	HB	48	P	3.92	4.65	320.000	15.0	36	2+	Neg	Neg	2+	1.010	6.4
154	MG	32	P	5.05	2.80	145.000	13.8	25	2+	2+	2+	Neg	0.998	6.0
155	KL	57	P	4.42	3.95	280.000	14.5	44	2+	Neg	Neg	Neg	0.997	6.8
156	FT	45	P	4.78	3.40	135.000	16.0	31	3+	Neg	Neg	Neg	0.994	5.9
157	TR	24	L	4.05	9.10	120.000	13.7	22	2+	Neg	Neg	Neg	0.991	6.3
158	YD	37	P	4.85	2.95	365.000	15.3	39	3+	2+	1+	2+	0.995	6.7
159	OE	46	P	3.99	3.55	110.000	14.8	49	1+	3+	3+	Neg	0.995	6.2
160	LC	28	P	5.15	11.25	195.000	13.9	27	3+	Neg	Neg	2+	0.992	6.5
161	FP	53	P	4.25	3.05	105.000	14.1	35	Neg	Neg	Neg	3+	0.990	6.1
162	BB	42	P	4.95	3.80	135.000	15.6	42	3+	3+	Neg	2+	0.998	6.9
163	MR	33	L	4.30	2.85	310.000	14.3	28	1+	2+	2+	Neg	0.998	6.0
164	FF	35	P	5.05	7.45	90.000	13.4	37	Neg	Neg	Neg	2+	0.994	6.4
165	HV	21	P	4.18	3.50	260.000	16.2	50	3+	Neg	Neg	1+	0.995	6.2
166	AJ	55	P	4.92	2.90	145.000	15.0	30	2+	2+	Neg	Neg	0.995	6.6
167	JJ	36	P	3.88	3.20	95.000	14.6	46	2+	3+	3+	Neg	0.992	6.1
168	DK	29	P	4.72	5.35	350.000	13.8	23	3+	Neg	1+	Neg	0.998	6.3
169	YY	38	L	4.35	3.65	120.000	14.9	41	2+	3+	Neg	Neg	0.996	6.8
170	WS	43	P	4.60	3.00	225.000	15.2	26	2+	Neg	Neg	3+	0.990	6.0
171	MM	25	P	4.20	2.75	130.000	14.0	33	3+	2+	Neg	Neg	0.997	6.5

172	DC	31	P	5.35	4.45	110.000	13.6	45	1+	Neg	3+	Neg	0.994	6.2
173	VG	59	P	4.60	3.35	390.000	15.4	20	3+	3+	Neg	Neg	0.993	6.7
174	HY	41	P	4.20	2.80	140.000	14.7	38	2+	2+	Neg	Neg	0.998	6.8
175	SJ	27	L	5.35	10.95	180.000	13.9	25	3+	Neg	Neg	2+	0.999	6.1
176	TS	26	P	4.10	3.20	145.000	16.1	47	2+	Neg	Neg	1+	0.990	7.0
177	PD	24	P	4.85	3.05	125.000	14.5	29	2+	3+	Neg	Neg	0.990	6.9
178	PS	50	P	3.95	2.90	340.000	13.8	40	3+	2+	2+	Neg	1.001	6.4
179	NE	33	P	5.12	6.70	100.000	14.2	32	Neg	Neg	3+	1+	0.997	6.9
180	GN	45	P	4.28	3.40	250.000	15.3	52	3+	3+	1+	Neg	0.994	6.3
181	SS	22	P	5.20	2.85	135.000	14.6	24	3+	2+	Neg	Neg	0.998	6.6
182	FR	35	P	4.12	3.60	120.000	13.7	36	2+	Neg	Neg	1+	0.996	6.6
183	YT	22	L	4.75	5.85	175.000	14.8	43	3+	Neg	Neg	1+	1.001	6.8
184	SD	54	P	4.80	3.10	95.000	15.1	27	3+	3+	Neg	Neg	1.020	7.0
185	MT	28	P	3.92	3.50	285.000	13.9	49	3+	Neg	3+	2+	1.021	7.0
186	KO	61	P	4.65	2.95	140.000	14.4	22	2+	2+	Neg	Neg	1.007	6.4
187	UC	65	P	4.22	4.25	105.000	15.2	34	Neg	Neg	1+	2+	1.030	5.9
188	GH	72	L	5.18	3.80	360.000	14.0	41	3+	3+	Neg	1+	1.023	6.8
189	WW	68	P	4.00	3.05	110.000	13.6	55	1+	3+	Neg	Neg	0.990	6.9
190	DU	80	P	4.95	11.50	205.000	15.5	28	Neg	Neg	Neg	3+	0.995	6.4
191	ME	66	P	4.32	3.15	145.000	14.3	39	3+	3+	Neg	1+	0.991	6.3
192	SJ	75	P	5.05	2.90	125.000	13.8	21	2+	2+	2+	Neg	1.025	6.9
193	PP	63	L	3.89	3.35	185.000	14.7	46	2+	Neg	1+	Neg	1.030	5.8
194	IB	70	P	4.72	8.75	90.000	15.0	30	Neg	Neg	Neg	3+	1.026	7.0
195	OL	63	P	4.15	3.00	235.000	14.2	37	3+	3+	Neg	Neg	1.009	6.5
196	ZA	77	P	5.40	2.95	120.000	13.9	25	2+	Neg	Neg	2+	1.004	6.6
197	CC	85	P	4.08	3.65	140.000	15.1	42	3+	3+	Neg	Neg	1.003	6.8
198	VN	64	P	4.85	4.75	150.000	14.5	29	3+	Neg	Neg	3+	1.013	5.8
199	HR	65	L	4.25	3.25	115.000	13.7	48	1+	Neg	1+	2+	1.016	7.0
200	MT	69	L	5.10	3.40	410.000	14.8	33	1+	Neg	3+	Neg	1.030	6.0

Penyakit Rheumatoid Arthritis (RA)

No	Inisial	Umur	JK	Hasil					
				Hematologi					Imunologi
				Eri	Leu	Trombosit	Hb	LED	RF
1	MS	35	P	3.90	3.52	95.000	12.0	16.00	18
2	LP	60	P	5.00	5.00	80.000	18.5	15.5	19

penyakit Graves

No	Inisial	Umur	JK	Jenis Pemeriksaan	
				Imunologi	
				TSH	FT4
1	DT	25	L	0.28	
2	HK	30	P	1.80	1.60
3	FL	45	P	0.10	1.30
4	RS	64	L	0.32	1.75
5	SS	40	P	0.15	1.82
6	JK	45	P	0.50	1.20
7	ER	27	P	0.12	1.50
8	WS	34	P	2.90	1.68
9	LP	71	P	0.22	1.42
10	JM	43	L	0.09	1.90
11	KM	36	P	3.60	1.55
12	GT	75	P	0.30	1.80
13	YH	45	P	0.19	1.35
14	FG	40	P	0.06	1.62
15	TR	60	P	1.20	1.70
16	JU	45	L	0.25	1.85
17	AP	32	P	0.08	1.66
18	MN	38	P	0.31	1.52
19	PO	39	P	0.27	1.38
20	MY	54	P	4.10	1.72
21	RT	60	P	0.11	1.95
22	YD	45	P	0.07	1.58
23	VN	48	P	0.32	1.77
24	NU	50	L	0.14	1.34
25	MM	52	P	0.55	1.61
26	NB	46	P	0.18	1.88
27	AT	57	P	0.24	1.49
28	TY	53	L	0.05	1.54
29	FR	72	P	2.30	1.67
30	GA	59	P	0.16	1.40
31	NL	50	P	0.20	1.73
32	YM	63	L	0.60	1.60
33	SA	58	P	0.09	1.51
34	AL	45	P	0.26	1.46
35	FS	48	P	0.12	1.69
36	YP	28	P	0.95	1.85
37	MB	31	P	0.22	1.53
38	BB	29	P	0.31	1.78
39	LN	30	P	3.50	1.44
40	CA	40	P	0.17	1.64
41	HO	34	P	0.29	1.81
42	WE	27	L	0.13	1.56
43	QS	26	P	0.08	1.70
44	KF	30	P	1.00	1.33

45	YP	38	P	0.19	1.59
46	MD	39	P	0.21	1.87
47	CD	45	L	0.32	1.62
48	IU	20	P	0.10	1.76
49	TM	34	P	0.40	1.65
50	CF	32	P	0.30	1.55
51	SS	56	P	0.28	1.90
52	EL	70	L	0.06	1.72
53	JU	75	L	2.70	1.50
54	MT	45	L	0.11	1.68
55	FD	46	L	0.25	1.36
56	II	55	P	0.14	1.80
57	CK	60	P	0.09	1.57
58	TK	46	P	0.18	1.71
59	VS	48	P	0.22	1.63
60	CN	32	P	0.31	1.49
61	MB	33	P	0.16	1.39

Penyakit Psoriasis

No	Inisial	Umur	JK	Jenis pemeriksaan									
				Hematologi				Urin Lengkap					
				Leu	Trombosit	Hb	MCV	Pro	Eri	Leu	Silinder	BJ	PH
1	TA	55	P	2.88	350.000	19.0	100	Neg	3+	2+	1+	1.020	8.5
2	MS	62	P	4.00	200.000	10.9	150	Neg	Neg	Neg	Neg	1.002	7.0
3	KE	45	L	11.24	450.000	12.2	70	2+	Neg	Neg	Neg	1.000	5.5
4	NS	60	P	4.15	150.000	13.0	90	Neg	2+	Neg	Neg	1.025	6.5
5	SD	52	P	4.10	250.000	15.4	95	3+	Neg	Neg	Neg	1.020	9.0
6	SA	46	L	12.15	300.000	12.5	70	1+	Neg	Neg	Neg	1.000	6.0
7	HJ	26	P	4.15	150.000	11.1	100	Neg	Neg	3+	Neg	1.023	7.0
8	MO	70	P	4.55	250.000	10.8	90	Neg	Neg	Neg	Neg	1.003	6.3
9	TR	55	P	10.85	500.000	17.0	60	Neg	3+	Neg	Neg	1.005	7.4
10	WS	54	P	4.20	250.000	15.5	80	Neg	Neg	Neg	2+	1.021	5.7
11	TO	35	L	12.15	350.000	14.4	90	Neg	Neg	2+	Neg	1.009	8.7
12	ML	62	P	4.00	400.000	15.0	95	3+	2+	3+	Neg	1.005	6.0
13	DS	71	L	8.55	450.000	17.8	85	Neg	Neg	Neg	Neg	1.010	5.7
14	VS	45	P	7.80	150.000	18.0	75	Neg	Neg	2+	Neg	1.007	8.0
15	EM	29	L	11.00	450.000	17.0	90	Neg	Neg	Neg	Neg	1.020	9.4
16	IS	75	L	6.00	500.000	16.7	100	2+	Neg	Neg	Neg	1.030	8.5
17	GH	27	P	12.00	200.000	15.8	85	Neg	Neg	Neg	Neg	1.002	6.0
18	PN	34	P	7.27	350.000	14.0	90	Neg	Neg	Neg	Neg	1.025	7.0
19	LK	42	L	9.00	450.000	13.0	80	Neg	Neg	Neg	Neg	1.010	8.6
20	UT	60	L	5.50	150.000	16.0	90	2+	Neg	Neg	1+	1.020	4.0

Lampiran 7. Lembar konsultasi



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Jalan Plet A. Tallo, Laha, Oebolan
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0180) 50641254
<https://psittek.kupang.ac.id>

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN KTI

NAMA :	Aprianli Kuisiki
NIM :	105303333 220067
JUDUL :	Gambaran atau angka Kejadian penyakit Autoimun di RSUD. Prof. Dr. W. Z. Yohanis Kota Kupang.

No.	Materi Bimbingan	Tanggal	Paraf Pembimbing
1.	Pengajuan judul.	29 Juli 2024.	at
2.	pengajuan judul	6 Agustus 2024.	at
3.	pengajuan judul	18 September 2024.	at
4.	Pemantapan judul.	10 Oktober 2024.	at
5.	Bab I, II	13 Desember 2024.	at
6.	Bab I, II, III	20 Desember 2024.	at
7.	Bab I, II, III	16 Januari 2025.	at
8.	Bab I, II, III	20 Januari 2025.	at
9.	Bab IV	19 Mei 2025.	at
10.	Revisi Pembahasan	21 Mei 2025.	at
11.	Revisi Pembahasan	23 Mei 2025.	at
12.	Revisi Pembahasan	25 Mei 2025.	at

PEDOMAN PENULISAN KTI PRODI TLM 2024/2025

6:

13	Revisi Pembahasan	26 Mei 2015	/
14	Revisi Pembahasan	28 Mei 2015	/
15	Revisi Pembahasan	2 Juni 2015	/
16	Acc Bab IV, V	2 Juni 2015	/
17	Revisi	2 Juni 2015	/
18	Revisi	2 Juni 2015	/
19	Revisi	2 Juni 2015	/
20	Revisi	2 Juni 2015	/
21	Revisi	2 Juni 2015	/

Catatan:

- Lembar konsultasi wajib ditanda tangani oleh pembimbing dan signed oleh mahasiswa
- Minimal 2 kali konsultasi ke pembimbing sebagai syarat untuk Seminar Proposal KTI dan 16 kali untuk skripsi
- Lembar konsultasi wajib dikumpulkan ke bagian akademik sebagai syarat untuk Seminar KTI

Kupang, 2015

Pembimbing KTI,

Ketua Prodi DIII TIM,

Alut

Helaf

Ni Ketut Yuliana Sari, SST., N. 1000
NIDN 19910109201032004

Agustina W. Djuma, S.Pd., M.Sc
NIP. 197308011993032001

PROSEDUR PENELITIAN KTI PRODI DIII TIM

Lampiran 8. Lembar Bebas Plagiat



Kementerian Kesehatan

Poltekkes Kupang

Jalan Piet A. Tallo, Uluha, Omboko,
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111

(0380) 8500256

<https://poltekkeskupang.ac.id>

PERPUSTAKAAN TERPADU

<https://perpus-terpadu.poltekkeskupang.ac.id/> ; e-mail: perpustakaanterpadu61@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Aprianti Kusi Siki
Nomor Induk Mahasiswa	: PO530333220067
Dosen Pembimbing	: Ni Ketut Yuliana Sari S.ST., M.Imun
Dosen Penguji	: Meliance Bria, S.Si., M.Si
Jurusan	: Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medis
Judul Karya Ilmiah	: Gambaran Angka Kejadian Penyakit Autoimun Di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2024

Laporan Tugas Akhir yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Strike Plagiarism dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **18,48%** Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 4 Juli 2025

Admin Strike Plagiarism


Mury Jermias Kale SST
NIP. 19850704201012100