

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Distribusi pengobatan berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan penderita terbanyak berjenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 10 pasien dengan presentase 66,7%.
2. Distribusi pengobatan berdasarkan usia, menunjukkan penderita terbanyak pada rentan usia dewasa awal yakni sebanyak 7 pasien dengan presentase 46,6%.
3. Distribusi pengobatan berdasarkan jenis obat, menunjukkan penderita lebih banyak menggunakan OAT-KDT 1 yakni sebanyak 14 pasien dengan presentase 93,3%.
4. Lama pengobatan yakni pasien yang mengkonsumsi OAT-KDT 1 atau selesai pengobatan 6 bulan yakni sebanyak 14 pasien dengan presentase 100%. Pasien yang mengkonsumsi OAT-KDT kategori anak sebanyak 1 orang yang juga sudah selesai pengobatan dengan presentase 100%.

B. Saran

Untuk lebih insentif maka perlu mengedukasi masyarakat terkait penyakit tuberculosis paru (TB Paru) serta mencegah penularan bakteri penyebab tuberculosis (TB).